



תוכן עניינים

6	שירות לקוחות
6	ספר ההדרכה מחולק לשלושה חלקים
7	תצוגת הגרסאות
11	חלק ראשון
12	הכרת התוכנה ללומד
12	שימוש בכרטיסיית עיון
12	לשונית 'תצוגת עץ'
13	תצוגת תתי נושאים
14	מקש קיצור פתיחה
15	תצוגת מפרשים ותתי מפרשים
15	סגירת העץ
16	שימוש במסמך
18	תצוגת וסגירת כרטיסיות
19	מפרשים על הספר
20	מפרשים, מפרשים מקבילים וספר האב
21	הכניה למפרשים מתוך הדף
22	אפשרויות נוספות בלחיצה ימנית בתוך המסמך
23	חלונית ניווט
24	חיפוש מלל בתוך הספר הפתוח
25	ניווט מהיר למיקום אחר בתוך הספר הפתוח
25	סגירת העץ בחלונית הניווט
25	פקד נתיב
26	הגדרות
26	הגדרות תצוגה
27	הגדרות העתקה
28	הגדרות עיצוב כותרות בהעתקה
30	לשונית 'חיפוש מראה מקום'
32	צלמית החלפות והוספות
33	הגדרת החלפות והוספות בצלמית

33	טבלה עליונה: 'במקום - חפש את':
33	טבלה תחתונה: 'כשתחפש - חפש גם את':
35	חיפוש מראה מקום מתוחכם
36	כתיב מלא וכתיב חסר
37	שימוש בכרטיסיית 'חיפוש'
38	לחצן ▼ סוגי חיפוש, מאגרי חיפוש, היסטוריה
39	סוגי חיפוש לבחירה
41	הגדרות ולחצנים שונים:
42	היסטוריית חיפושים
43	הגדרת מאגרי חיפוש
48	חיפוש
49	לשונית ספרים
49	לשונית טבלה
50	לשונית תצוגת עץ
50	לשונית 'גזירים'
51	לשונית 'ספר'
52	לחצן ↺ איכוס הממשק ומחיקת כל החיפושים.
52	שימוש בכרטיסיית ראשי תיבות
53	כיענוח ראשי תיבות
57	הוספת ר"ת למילון
58	ר"ת המתחיל באחת מאותיות השימוש
59	אפשרויות נוספות
60	לחצן ▼ - אפשרויות נוספות
61	הגדרות ראשי תיבות
61	ראשי תיבות וכיענוחים
62	תוצאות
62	הוסף ראשי תיבות חדשים
63	חלק שני
64	הכרת התוכנה לעורך
64	שימוש בכרטיסיית 'השוואה'
65	חלוניות מקור ויעד



65	חלונת דו"ח השוואה
67	שימוש בכרטיסיית רשת
68	חיפוש ברשת בכרטיסיית 'רשת' 
69	חיפוש ברשת דרך כרטיסיית 'חיפוש'
71	חיפוש ברשת מתוך ספרי 'רבותינו'
73	חלק שלישי
74	הכרת התוכנה לעורך מתוך Word
74	קטגוריה ראשונה - 'רבותינו'
75	פתח את רבותינו
75	אפשרויות הצגת 'רבותינו'
76	תוספות בכרטיסיית 'עיון'
76	חיפוש מהיר מתוך המסמך
77	הוספת מראה מקום למסמך
78	הגדרות - הוספת כותרות למסמך
80	תוספות בכרטיסיית חיפוש
81	חיפוש טקסט ממסמך Word
82	תוספות בכרטיסיית 'ראשי תיבות'
83	פיענוח ראשי תיבות ישיר מהמסמך
84	חיפוש רץ ופיענוח 'ראשי תיבות' במסמך Word
85	הגדרות ראשי תיבות
87	שימוש בכרטיסיית השוואה
88	השוואה עם הטקסט הנבחר במסמך
90	לשונית 'דוח השוואה'
91	לשונית 'ניווט במסמך Word'
94	הגדרות ניווט בין שינויים
95	שימוש בכרטיסיית רשת
95	חיפוש ישיר מתוך מסמך Word
96	טען מחדש
96	הגדרות קיצורי מקשים
97	שימוש ב'הגדרות קיצורי מקשים'
97	אתר 'רבותינו'

98	קטגוריה שניה 'עריכה תורנית'
98	עוזר העתקות
99	שימוש בלחצן 'עוזר העתקות'
101	טעות הדומות
101	שימוש בלחצן 'טעות הדומות'
103	הגדרות גיבוי
103	שימוש בלחצן 'הגדרות גיבוי'
104	קטגוריה שלישית - עזרים מקצועיים להכנה לעימוד
104	דילוג בקודים
104	שימוש בלחצן 'דילוג בקודים'
108	טווחים מקבילים וקישורי דיבורי המתחיל
109	שימוש בלחצן 'טווחים מקבילים וקישורי דיבור המתחיל'
111	לשונית 'זיהוי טווחים מקבילים ודיבורים המתחילים'
113	לשונית 'הגדרות חיפוש דיבורים המתחילים בספר המקור'
118	שילוב ניקוד ופיסוק
118	שימוש בלחצן 'שילוב ניקוד ופיסוק'
122	מספור עוקב
122	שימוש בלחצן 'מספור עוקב'
126	ייחודיות התוכנה
126	קישורי מפרשי הש"ס
126	תרגום המילים
126	טקסטים מנוקדים
127	ציורים
127	בקשה מלקוחותינו
128	הוראות התקנת תוכנת 'רבותינו'



'רבותינו'

תוכנת 'רבותינו' הינה תוכנת עיון, חיפוש, עריכה, השוואה, הכנה לעימוד, ועוד. התוכנה מושקת ב-2 גרסאות בסדר עולה: תוכנה ללומד, ותוכנה לעורך.

תוכנת 'רבותינו' על שלל מרכיביה נועדה להציע נוחות משתמש מהמעלה הראשונה, עם שימת דגש על מהירות, דיוק וטכנולוגיה חכמה.

מהירות - החל מהגרסה ללומד בה מוצגים התוצאות במהירות מדהימה, וכלה בתוכנה לעורך היוצרת סנכרון מושלם עם מסמכים ב-Word, מאפשרת העתקת טקסט מהירה ממסמך Word אחד למשנהו, יוצרת גרסה נפרדת בכל פעם שנעשה שינוי במסמך, ועוד.

דיוק - הספרים שהוכנסו לתוכנות עברו בדיקה באמצעות טכנולוגיה חכמה המזהה שגיאות, ובכך הספרים הוכנסו לאחר ניפוי מאות אלפי שגיאות שהשתרבבו בטקסטים השונים. בתוכנה לעורך הוכנסו עזרים מקצועיים - 'טעות הדומות', 'דילוג בקודים', 'טווחים מקבילים' וקישורי דיבור המתחיל, ו'מספור עוקב' ועוד... אשר כל תכליתם הינה להביא את התוצר הסופי לרמת דיוק גבוהה ככל הניתן, על ידי ליווי בניית הספר משלבי הכתיבה והעריכה ועד ההכנה לעימוד.

טכנולוגיה חכמה - ל'רבותינו' יכולת פנומנלית לנתח נתונים, באפשרותה לזהות מלל אותו מבקש המשתמש לאתר גם כאשר המשתמש יזין בשורת החיפוש מלל שגוי ברובו הגדול, לפי הגדרת המשתמש ניתן לאתר מלל גם כש-80% מהמילים ו-40% מכל מילה שגויים!

כמו כן כאשר יזין המחפש שם ספר או מראה מקום בספר בשגיאות כתיב, התוכנה תזהה את מבוקשו בנקל, עיקר החידוש הוא: שגם אז 'רבותינו' תוביל בקלות את המשתמש אל התוצאה הנכונה. בתוכנה לעורך ייכגש המשתמש בטכנולוגיה חכמה בפרט עם העזרים המקצועיים הבנויים בשיטות טכנולוגיות מתקדמות תוך מתן אפשרויות הגדרה רחבות למירב נוחותו של המשתמש.



איתור מראה מקום והטמעתו לתוך המסמך בקליק



תוכנת גיבוי ושחזור מסמכים לגרסאות קודמות



סנכרון מוחלט עם המסמך Word -ב



כלים מקצועיים להכנת טקסט לעימוד ועיצוב



השוואת טקסטים ופיענוח ראשי תיבות מתוכם



מאגר ספרים ענק על כל מקצועות התורה

ספר ההדרכה מחולק לשלושה חלקים

החלק הראשון

מבאר את אופני השימוש בתוכנת 'רבותינו' ללומד.

החלק השני

מבאר את אופני השימוש בתוכנת 'רבותינו' לעורך כשהיא בפני עצמה.

החלק השלישי

מבאר את אופן השימוש בתוכנת 'רבותינו' לעורך כשהיא משולבת בתוך תוכנת Word.

שירות לקוחות

אנו, צוות 'רבותינו' זמינים לתת מענה מקצועי לקהל לקוחותינו לכל אורך היום.

לפנה"צ: 9:30 - 13:30 אחה"צ: 15:30 - 18:30

שיווק ופרסום החל מהשעה 13:30 בצהריים


04-6000556



תצוגת הגרסאות


תצוגת התוכנה ללומד

בראש התוכנה ללומד מוצגים שלושה כרטיסיות: 'עיון', 'חיפוש ראשי תיבות' ו'ראשי תיבות'




תצוגת התוכנה לעורך כשהיא בפני עצמה

בראש התוכנה לעורך מוצגים חמשה כרטיסיות: **עיון**, **חיפוש**, **ראשי תיבות**, **השוואה**, **רשת**



תצוגת התוכנה לעורך משולבת בתוכנת Word

לאחר פתיחת תוכנת 'רבותינו' המופיעה בסרגל הכלים של Word, התוכנה לעורך תופיע בצידה השמאלי של תוכנת Word [כברירת מחדל], ישנם עוד 4 אפשרויות הצגה למיקום התוכנה בשעת העבודה, ובנוסף מופיעים בסרגל הכלים שלמעלה אייקונים לשבעה תוספים מקצועיים המסייעים בעריכה ובהכנה לעימוד.








חלק ראשון



הכרת התוכנה ללומד

בראש התוכנה מוצגים שלושה כרטיסיות:
עיון חיפוש ראשי תיבות




שימוש בכרטיסיית עיון

לחיצה על כרטיסיית **'עיון'**, תציג שתי לשוניות: 1. **'תצוגת עץ'** 2. **'חיפוש מראה מקום'**

לשונית 'תצוגת עץ'


בלשונית זו מופיע מאגר הספרים של 'רבתינו', הספרים מסודרים תחת כותרות ראשיות ומסווגים לפי נושאים:






תצוגת תתי נושאים

בלחיצה על כל כותרת יפתחו כל תתי הנושא של הכותרת. לדוגמא: בלחיצה על כותרת 'תנ"ך ומפרשיו' יפתחו כל ספרי התנ"ך כסדרם.




לחיצה **כפולה** על כותרת '**בראשית**' תפתח את פרשת בראשית, ובחלונית הניווט שבצד שמאל - את כל ספר בראשית.



ניתן למקד את העיון ולהגיע למיקום המדויק עוד קודם פתיחת הספר, לדוגמא: לחיצה על האייקון אשר לצד תיבת 'בראשית' תפתח חלונית ניווט נוספת עם רשימת הפרשיות, לחיצה על החץ ליד שם הפרשה תפתח את כל הפרקים שבאותה הפרשה, לחיצה על החץ שליד הפרק תפתח את כל הפסוקים שבאותו הפרק, כך ניתן לדפדף בתוך הספר מרמת פרשה ופרק, עד פסוק ספציפי (ראה צילום מסך).

מקש קיצור פתיחה


לאחר לחיצה על אייקון הספר: לחיצה **ימנית** על כותרת פרשת בראשית תציג חלונית '**הצגת רמות כותרת**' דרכה ניתן לבחור באיזו רמה תפתח הפרשה (פרשה, פרק, פסוק, וכד').






תצוגת מפרשים ותתי מפרשים

בלחיצה על כותרת '**מפרשים על התנ"ך**' יפתחו כל ספרי מפרשי התנ"ך **אבן עזרא, רמב"ן וכו'**.




לחיצה על כותרת '**רש"י ומפרשיו**' תציג לפניך את פירוש רש"י ובראשו כותרת '**מפרשים על הרש"י**' המכילה את מפרשי רש"י.




סגירת העץ

אם העץ גדל וברצונך לסגור, לחיצה ימנית על שמות הספרים תפתח חלון '**סגור את כל העץ**', לחץ על החלון והעץ ייסגר עד לכותרות הראשיות.



שימוש במסמך

לאחר בחירה ולחיצה על המסמך (-חלק מספר או כולו), נפתח המסמך בצורה כזו, כאשר התוצאה המבוקשת נמצאת **בכרטיסיה חדשה מצד שמאל לכרטיסיות המובנות בראש התוכנה** וחלונית הניווט פתוחה מימין המסמך (בצילום מסך - פרשת מקץ).




שים לב: ישנם שלוש דרכים המובילות לפתיחת מסמך - א: דרך '**תצוגת עץ**', בה אנו עסוקים כעת, ב: דרך '**חיפוש מראה מקום**', בלחיצה על הספר המבוקש, ג: דרך '**חיפוש**', בלחיצה כפולה על אחד מהספרים שברשימת התוצאות. ההדרכה לפתיחת המסמך כתובה כאן, כי זו הדרך הראשונה לפתיחת ספר, אך כמובן שייכת היא לכל שלושת הדרכים.

■ ניתן לשנות את גודל תצוגת הטקסט על ידי לחיצה על **Ctrl** + גלגלת העכבר.

■ כל קטעי הפסוקים המובאים בתלמוד בבלי מקושרים לפסוק המלא במקומו בתנ"ך, כגון: בגמ' ברכות ב' ע"א מופיע המשפט: "תנא אקרא קאי דכתיב בשכבך ובקומך", בגמ' שבתוכנה מסומן קו תחת המילה בשכבך, לחיצה על



המילה בשכבך תציג את כל הפסוק בתחתית המסך, לחיצה ימנית על הפסוק שבתחתית המסך, תאפשר לראות את כל המפרשים על הפסוק המוצג.




■ כמו"כ בכל המשוניות המובאות על סדר תלמוד בבלי, מסומן קו תחת המילה מתני', לחיצה על המילה מתני' תפתח את המשנה בתחתית הדף כפי שהיא מופיעה במשוניות, לחיצה ימנית על המשנה בתחתית הדף תאפשר לראות את כל המפרשים על המשנה המוצגת.

■ שים לב: בכל הספרים שבתוכנה, גלילת הגלגלת השמאלית כלפי מטה או מעלה תציג את המיקום/הנושא בו אתה נמצא כעת.




לחיצה על החץ הירוק (↑) בתוך המסמך, תציג את הקטעים הסמוכים לקטע הפתוח במסמך – לפניו או לאחריו:




תצוגת וסגירת כרטיסיות

לחיצה ימנית על אחת מכרטיסיות הספרים הפתוחים תציג חלונות אפשרויות לסגירת הכרטיסיות:



במצב בו נפתחו בראש התוכנה כרטיסיות רבות וחלקם נסתרות מעיני המשתמש, לחיצה על החץ בצד שמאל תציג את כל הכרטיסיות הפתוחות כעת, לחיצה על אחת מהם תציג את התוכן שבכרטיסיה המבוקשת.







מכרשים על הספר

לחיצה ימנית על הטקסט, תציג חלונית אפשרויות וביניהם אפשרות להצגת אחד או כמה ממכרשי הספר.

לחיצה על **'מכרשים'** תציג את רשימת המכרשים הרלוונטית למסמך הכתוח, עם אפשרות בחירה של מפרש אחד (בלחיצה על שם המפרש), או של מכרשים מסוימים (על ידי סימון **V** לצד המפרש ולחיצת אישור על שורת **'כל הנבחרים'**), או של כל המכרשים (בלחיצה על שורת **'כל המכרשים'**).

בלחיצה על המפרש, יפתח המסמך הנבחר מתחת למסמך האב, (ראה צילום מסך).


במעבר ממקום למקום במסמך האב, יוצג המסמך המפרש בהתאם למיקום מסמך האב, [דוגמת פרשת מקץ המופיעה בצילום מסך אם יתבצע במסמך האב מעבר מפרשת מקץ לפרשת בראשית יעבור עמו מסמך המפרש לפרשת בראשית באופן אוטומטי].



מפרשים, מפרשים מקבילים וספר האב

כאשר המסמך הפתוח הוא של מפרש ולא ספר יסוד (- תנ"ך, תלמוד בבלי וכדו') כגון: פירוש רש"י על התנ"ך, לחיצה ימנית על טקסט תציג:

- אפשרות מעבר ל'**מפרשים מקבילים**' – שהם מפרשים נוספים על התנ"ך, כלומר מפרשים נוספים של אותו 'ספר האב'.
- אפשרות מעבר ל'**שם הפרשה, תנ"ך**' – ספר האב עליו נסוב הפירוש.
- ובמקרה של פירוש רש"י למשל, שעליו יש מפרשים, תהיה גם אפשרות מעבר ל'**מפרשים**' (ראה צילום מסך).



במקרה בו המסמך הפתוח הוא של מפרש על מפרש (כגון פירוש שפתי חכמים על רש"י) תהיה אפשרות לעבור לספר האב (פירוש רש"י) וכן לספר אבי האב (הפרשה בתנ"ך).



הפניה למפרשים מתוך הדף

ישנם ספרים בהם מופיעים אותיות קישור בתוך הטקסט, העמדת סמן העכבר על אות הקישור תציג את שם המפרש אליו האות מפנה, לחיצה על האות תציג את המפרש בתחתית המסך, כגון: בספר 'שולחן ערוך' ניתן לגשת דרך אות הקישור ל'משנה ברורה' ודרך אות קישור בגופן שונה ל'ביאור הלכה' 'באר היטב' שערי תשובה' או ל'באר הגולה'.

שלחן ערוך, אורח חיים א

הכלות הנהגת אדם בבוקר

הכלות הנהגת אדם בבוקר
סימן א

דין השקמת הבקר ובו ט' סעיפים:

סעיף א

א יתגבר ^(א) קארי לעמד בבקר ^(א) לעבודת בורא * ב שיהא הוא מעורר ^(א)
^(ב) הגה ועל כל פנים לא יאמר ^(ב) משנה ברורה ^(ב) שהצבור מתפללין (סוד). הגה
^(ג) שויתי ה' לנגדי תמיד * הוא כלל גדול ^(ג) בתורה ובמצוות ^(ג) הצדיקים אשר הולכים
לפני האלהים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו וכשיביתו ותנועותיו

הכלות הנהגת אדם בבוקר סימן א סעיף א ס"ק א

א לעבודת בורא. כי לכך נברא האדם, כמו שאמר הכתוב כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו וגו'. ואף (א)
אם ישיאנו יצרו בחרף לומר איך תעמד בבקר כי הקר גדול, או ישיאנו בקיץ לומר איך תעמד ממסתך
ועדין לא שבעת משנתך, יתגבר עליו ואל ישמע לו. ויחשב בנפשו, אלו היה נצרך לעמד לשרת לפני מלך
בשר ודם כמה היה זריז לעמד בהשקמה להכין עצמו לעבודתו, כל שכן וקל וחמור בן בנו של קל
וחמור לפני מלך המלכים הקדוש ברוך הוא:

חלונת ניווט

חפש במסמך

הכלות הנהגת אדם בבוקר

הכלות ציצית

הכלות תפילין

הכלות ברכות השחר

הכלות ברכות

הכלות קריאת שמע

הכלות תפילה

משנה ברורה, אורח חיים

חלונת ניווט



אפשרויות נוספות בלחיצה ימנית בתוך המסמך

בלחיצה ימנית על הטקסט **ללא סימונו** יוצגו בחלונית האפשרויות הבאות:

- **העתק מראה מקום** - העתקת המיקום המדויק בספר למקום אחר (למסמך Word וכד').
- **הגדרות...** - הגדרות העתקה בסגנון אישי (ראה בהרחבה להלן תחת הכותרת 'הגדרות עיצוב כותרות בהעתקה')
- **הדפס (Ctrl+P)**.

הערה: במצב זה, שורות **חפש מראה מקום** - **חפש ברבותינו...** - **העתק (Ctrl+C)** כבויות כיון שלא סומן טקסט.


בלחיצה ימנית על הטקסט **לאחר סימונו** יוצגו בחלונית גם האפשרויות הבאות:

- **חפש מראה מקום** - יחפש מראה מקום הכתוב בתוך הטקסט וסומן, כגון: (סנהדרין נ, ב) במאגר רבותינו.
- **חפש ברבותינו** - יחפש את הטקסט המסומן במאגר ספריית 'רבותינו', (לאחר הגדרת רמת החיפוש המבוקשת).
- **העתק (Ctrl+C)** - יעתיק את הטקסט המסומן בתוספת המראה מקום. **שים לב:** ההעתקה מתבצעת עד רמת הכותרת, לדוגמא: אם הכותרת היא פרק א' (מתוך משניות ברכות), סימון קטע ממשנה ב' לא יעתיק את המראה המקום עד רמת המשנה כי המשנה פתוחה כעת בתוך המסמך פרק א', להעתקה מדויקת יש להיכנס למשנה הספציפית (משנה ב') דרך **'חלונית הניווט'**, וכן בכל הספרים, ובכך יועתק המראה מקום באופן מדויק.
- **שים לב:** חיפוש בקטע הפתוח יתבצע על ידי Ctrl + F.



חלונית ניווט

בפתיחת הספר, חלונית הניווט תוצג כתוחה ומקובעת, בלחיצה על הסיכה תוקטן החלונית לכוותר צד. לחיצה נוספת על כותרת הצד תפתח את חלונית הניווט, ולחיצה על הסיכה תקבע את החלונית במקומה.





חלונית הניווט מכילה:


1. חיפוש מלל בתוך הספר הפתוח.
2. ניווט מהיר למיקום אחר בתוך הספר הפתוח.
3. מעבר מהיר וממוקד למפרשים על כל חלקי הספר אף ללא פתיחת המסמך עצמו.
4. הגדרות תצוגה.
5. הגדרות העתקה.

חיפוש מלל בתוך הספר הפתוח

הקלד את מילת החיפוש בשורת **חפש במסמך** והתוצאה תסומן מידית בתוך הספר. במידה וקיימים מספר תוצאות, תוצג מתחת לשורת החיפוש כמות התוצאות.

למעבר בין התוצאות, לחץ על החיצים   (או Enter לתוצאה הבאה, ו-Shift + Enter לתוצאה הקודמת), לנוחות המשתמש כל התוצאות יוצגו בצבע **צהוב**, והתוצאה אליה יעבור, בצבע **ירוק**.

לחיצה על לחצן  תגדיר חיפוש אותיות וספרות בלבד (ללא פסיקים, נקודות, וכד').





ניווט מהיר למיקום אחר בתוך הספר הכתוח

ניתן לעבור בעץ החיפוש מפרשה ופרק ועד פסוק ספציפי.


ניתן לעשות זאת גם דרך מקשי החיצים במקלדת, למעלה ולמטה – תוצאה קודמת והבאה, שני הצדדים – למעבר בין הרמות.

סגירת העץ בחלונית הניווט

בלחיצה ימנית על העץ תפתח אופציה בשם '**הצגת רמות כותרת**' בלחיצה על אופציה זו נפתחות אפשרויות של רמת הסגירה, רמה 1 – 6.


פקד נתיב

בתחתית העץ מופיעה שורת **פקד נתיב** המראה את שלבי פתיחת העץ הנוכחי עד המיקום בו נמצא המשתמש כעת. בלחיצה על ▼ ניתן לעבור לענפים מכל הדורות שבנתיב.



הגדרות

להגדרות תצוגה והעתקה, לחץ על לשונית 'הגדרות'




הגדרות תצוגה

■ סימון V על 'אל תציג טעמים בכל המאגרים' יבטל את תצוגת הטעמים בכל המאגרים המסומנים בטעמים.

■ סימון V על 'אל תציג ניקוד בכל המאגרים' יבטל תצוגת ניקוד בכל המאגרים המנוקדים.

■ סימון V על 'אל תציג ציוני מפרשים והערות' יבטל תצוגת ציוני מפרשים בכל המאגרים המצוינים במפרשים והערות.

■ 'גודל תצוגה' יאפשר שינוי גודל תצוגת המסמך, לנוחות המשתמש ניתן לבצע פעולה זו על ידי גלילת העכבר + לחיצה רצופה על מקש Ctrl מבלי להיכנס להגדרות.





הגדרות העתקה

בלחיצה על לחצן '**העתקה**' תוצג חלונית זו:

בחלונית זו מסומן כברירת מחדל שהטקסט יועתק למסמך חיצוני בתוספת ה'מראה מקום' לפני ההעתקה, לדוגמא:

בראשית מא א

וְהָיָה בְּקֶץ שָׁנָתָם יָגִים וּפְרֻעָה הָלֶם וְהָיָה עֵמֶד עַל-הַיָּאֵר:

ניתן להגדיר העתקה ללא כותרת ה'מראה מקום' על ידי הסרת הבחירה '**הוסף כותרת להעתקה**'.

ניתן להוסיף את הכותרת אחרי הטקסט על ידי בחירת '**אחרי ההעתקה**'.


ניתן להדגיש את הכותרת על ידי בחירת '**עיצוב מודגש**'.

להתאמה מירבית להרגלי המשתמש, ניתן לשנות את שם הויה המופיע בטקסט לאפשרויות הבאות: **רגיל**, **י**, **ה**, **י-ה**, **ידוד**.

ברירת המחדל היא שבהעתקת טקסט לא יועתקו עמו ציוני מפרשים והערות, לשינוי - יש לבחור את '**אל תסיר ציוני מפרשים והערות בהעתקה**'.

הגדרות עיצוב כותרות בהעתקה

ניתן להגדיר את האופן בו תוצג כותרת ה'מראה מקום' לאחר שתועתק. בלחיצה ימנית לאחר סימון טקסט תוצג חלונית ובה אפשרות הגדרות:





בלחיצה על '**הגדרות**' תפתח חלונית '**עיצוב כותרות**' בראשה מופיעים לחצני גישה מהירה להגדרות המתאימות לתחום התוכן המועתק, בכל תחום אפשרויות רבות להגדרת ה'מראה מקום' כפי הרגלי המשתמש.

עיצוב כותרות

תוספתא ומפרשיה	משנה ומפרשיה	תנ"ך ומפרשיו
שלחן ערוך ומפרשיו	רמב"ם ומפרשיו	בבלי ומפרשיו

תנ"ך ומפרשיו

דוגמא
 רש"י בראשית א, א באר רחובות בראשית יב, יא

ציון הפרק

עם גרש וגרשיים ☐

ללא גרש וגרשיים ☒

עם תוספת פ" ☐

עם תוספת אחרת:

תיבת 'פרק'

עם ☐

בלי ☒

שם הספר

שם רגיל ☒

אחר... ☐

ציון הפסוק

עם גרש וגרשיים ☐

ללא גרש וגרשיים ☒

עם תוספת פ" ☐

עם תוספת אחרת:

מפריד בין פרק לפסוק

המילה 'פסוק' ☐

פסיק ☒

נקודה פסיק (;) ☐

אחר:

ללא מפריד ☐

משנה ומפרשיה

דוגמא
 משנה מסכת ברכות פרק ה' משנה ג'
 פירוש הרא"ש משנה מסכת כלים פרק י"ב משנה ח'

סגור

לדוגמא: בלחיצה על **'תנ"ך ומפרשיו'** יפתח התפריט דלעיל, בו קיימות אפשרויות הגדרה מובנות לכל אחד ממרכיבי המראה מקום, ובנוסף שורה פתוחה לבחירה אישית, לנוחות המשתמש, מיד לאחר הבחירה יוצג המראה מקום על שלל מרכיביו בשורת הדוגמא למעלה, לחיצה על מקש סגור תאשר את השינויים.

לשונית 'חיפוש מראה מקום'

בלשונית זו ניתן לחפש מראה מקום בספר מסוים הנמצא במאגר 'רבותינו' על ידי הקלדת ה'מראה מקום'

שים לב:

כבר תוך כדי מהלך ההקלדה יוצגו התוצאות, דבר המאפשר מיקוד מירבי.



לדוגמא: בכתיבת המילים **שולחן ערוך** יוצגו חמש תוצאות.

בהוספת התיבות **יורה דעה** ימוקד החיפוש ויוצגו רק שלש תוצאות.

ובכתיבת **שולחן ערוך יורה דעה סימן עג סעיף ב'** תוצג תוצאה אחת בלבד.

■ לחיצה כפולה על התוצאה תפתח את הספר.

■ לחיצה על Enter תפתח את הספר הראשון שבתוצאות החיפוש.

לפתיחת מספר ספרים במקביל, סמן תחילה כל ספר וספר על ידי לחיצה על העכבר + מקש Ctrl, בלחיצה על **'פתח ספרים נבחרים'** (או על מקש Enter) יפתחו כל הספרים שבחרת.

פתח ספרים נבחרים

לפתיחת קבוצת ספרים רציפה, סמן עם העכבר את הספר הראשון ואחר כך סמן את הספר האחרון תוך כדי תפיסת מקש Shift, כל הספרים שבינתיים יהיו כעת מסומנים. בלחיצה על '**פתח ספרים נבחרים**' (או על מקש Enter) יפתחו כל הספרים שבחרת.

צלמית החלפות והוספות

בצד המסך מופיעה צלמית **החלפות והוספות**, צלמית זו מאפשרת להגדיר לתוכנה שמות חילופיים לשמות המראי מקום הקיימים בה, כך מתאפשר לבצע חיפוש מראה מקום מבלי להתאמץ לכתוב באופן מלא את המראה מקום, לדוגמא: ניתן להגדיר שבכתיבת הקיצורים **שוע יוד עג ב** יוצג המראה מקום **שלחן ערוך חלק יורה דעה סימן ע"ג סעיף ב'.**

מקום	חפש את
נ"א	נעם אל"ם
ע"ח	עץ חיים
פ"ח	פרי עץ חיי
ב"מ	בבא מציע
ב"ק	בבא קמא
ב"ב	בבא בתרא
ר"ה	ראש השנה
ח"מ	חושן משפ
שוע	שלחן ערו

חפש גם א'	כשתחפש
יורה דעה, י	יוד
אורח חיים, י	אורח
בית יוסף, ב	ב"י
סימן א, סעי	ס"א
סימן ב, סעי	ס"ב
עא, עבודת	ע"א
יורה דעה, י	יוד



ואז התוכנה תתעלם מהמילה בספרו, המטרה בזה לגרום לתוכנה לחפש מהר יותר, כי היא לא תצטרך לבדוק מילים שאינן חלק מהמראה מקום'.

טבלה תחתונה: 'כשתחפש - חפש גם את':

בטבלה זו יוכנסו החלפות אפשריות שאינן מוחלטות, לדוגמה: **ע"ב**. **ע"ב** יכולה להיות ע"ב (כסימן או סעיף) וכן יכולה להיות **עמוד ב'**, במקרה זה אם נכתוב **ע"ב** בעמודת 'במקום' שבטבלה העליונה תתבטל האפשרות למצוא את **ע"ב**, לכך נועדה טבלה זו, בעמודת 'כשתחפש' יש לכתוב ע"ב ובעמודת 'חפש גם' יש לכתוב **עמוד ב'** ואז התוכנה תחפש גם את **ע"ב** וגם **עמוד ב'**.

לעומת הטבלה העליונה שם הכתוב בעמודת 'חפש את' בא להחליף את הכתוב שבעמודת 'במקום', ולפיכך המחליף מוכרח להיות רק אפשרות אחת, בטבלה הזו ניתן להוסיף בעמודת 'חפש גם את' כמה וכמה אפשרויות, לדוגמה: **יו"ד**. יו"ד יכולה לשמש במקומות מסוימים כאות י' ובמקומות מסוימים כפיענוח של **יורה דעה**. י' כאות יכולה להופיע כך: **י**, או כך: **יו"ד**, או כך: **יוד**, במקרה זה יש להכניס לטבלה: 'כשתחפש' **יו"ד**, 'חפש גם את' **יורה דעה**, **י**, **יוד**.

הגדרת החלפות והוספות בצלמית

לפניך שתי טבלאות:

טבלה עליונה: 'במקום - חפש את',

טבלה תחתונה: 'כשתחפש - חפש גם את'


טבלה עליונה: 'במקום - חפש את':

בטבלה זו יוכנסו החלפות ברורות ומוחלטות, לדוגמה: במקום **שוע**, חפש את **שולחן ערוך**, ההחלפה גורמת לכך שאם ייכתב בחלונית 'חיפוש מראה מקום' **שוע**, תוצג התוצאה: '**שולחן ערוך**'. היא גם גורמת לכך שאם יהיה מראה מקום כלשהו בשם **שוע** הוא לא ימצא, כי הוא מתורגם רק ל'**שולחן ערוך**'. מכיון שאין ספר או מראה מקום בשם **שוע** אין בעיה לתת הוראה שכל **שוע** יתורגם ל'**שולחן ערוך**'.

אחרי כל הוספת שורה יש ללחוץ Enter לאישור.

יש מקרים בהם יש תוספות המשתרבות למראה מקום, כגון 'הרמב"ם בספרו' בהלכות מלכים וכו', המילה **בספרו** אינה חלק ממראה מקום ובמקרה כזה יש להוסיף בעמודת 'במקום' - **בספרו**, ובעמודת 'חפש את' - להשאיר ריק,

דוגמא נוספת: **ס"ב** יכולה לשמש כדף **ס"ב** או **סימן ב'** או **כסעף ב'**, לפיכך יש להכניס לטבלה: 'כשתחפש' **ס"ב** 'חפש גם את' **סעף ב'**, **סימן ב'**, ואז התוכנה תמצא את כל שלשת האפשרויות. לאחר כל הפעולות הנ"ל שבשני הטבלאות, בכתיבת **'שוע יוד עב ב'**, התוכנה תמצא במהירות את התוצאה הבאה: **'שולחן ערוך יורה דעה הלכות מליחה סימן עב סעף ב'**.





חיפוש מראה מקום מתוחכם

המילה **ע"א** יכולה להתפרש ב-4 אפשרויות: **כ עמוד א'**, **כ דף ע"א**, **כ עבודה זרה**, **כ עבודה זרה**, **כ ע"א ע"א ע"א**, כל התוצאות אותם התוכנה תפתח יהיו על מסכת **עבודה זרה דף עא עמוד א**, (בתחילה גמרא ולאחריה שאר מפרשים על הדף) כלומר התוכנה זיהתה את הסדר הכרונולוגי הנכון לפתיחת המראה מקום!

תוצגת עין | חיפוש מראה מקום | החלטות והוספות

ע"א ע"א ע"א

מקום	חפש את
ש"ע	שלוש עשר
משנ' ברוך	משנ' ברוך
בר"ר	בראשית רבה
שמות רבה	שמות רבה
ויקרא רבה	ויקרא רבה
במדר' רבה	במדר' רבה
דב"ר	דברים רבה
מדר' רבה	מדר' רבה
ט"ז	טורי יוב
שפי"א	שפת אמת

כשתחפש	חפש גם את
י"ד	יורה דעה, י
אורח	אורח חיים, אור חדש
ב"י	בית יוסף, בית ישראל
ס"א	סימן א, סוף א, סא
ט"ב	סימן ב, סוף ב, טב
ע"א	ע"א עבודה זרה, עבודה זרה, עמוד א
יד	יורה דעה, י

פסח ספרים נבחרים

שים לב:

שבדוגמא הנ"ל אנו רואים את פתיחת **ע"א ל- עבודה זרה**, כלומר אין הכרח שההוספה ב'חפש גם את' יהיה פתיחת ראשי תיבות דוקא, אלא גם כל פתיחה אחרת שהיא נכונה.

שים לב:


א. להגנה משינויי מצב בצלמית - לא ניתן למחוק ממנה שורה על ידי מחיקת המלל עצמו אלא יש ללחוץ על הכפתור שבצד השורה כדי שהשורה תהיה מסומנת ואחר כך להקיש **delete**.

ב. אין לכתוב יותר ממילה אחת בעמודות 'במקום' או בעמודות 'כשתחפש'.


כתיב מלא וכתוב חסר

מנוע 'חיפוש מראה מקום' הינו חכם במיוחד – המנוע ממלא כתיב חסר, ומחסר כתיב יתר.

לדוגמא: אם יכתב **שלחן ערך ירה דעה** התוכנה תמצא בנקל את התוצאה המבוקשת בלי צורך להגדיר דבר.




ואפילו בשגיאות כתיב חמורות:





שימוש בכרטיסיית 'חיפוש'



הקלד טקסט בשורת החיפוש ולחץ 'חפש' או הקש Enter.

שים לב:

בלחיצה זו יתבצע החיפוש שהוגדר להיות ברירת המחדל של החיפוש, ברירת המחדל של התוכנה הינה 'חיפוש מדויק' ובכך החיפוש הראשוני ממוקד יותר, עם זאת, פעמים רבות הטקסט אינו מדויק במקרה זה יפתח באופן אוטומטי חלון הגדרת 'סוגי חיפוש' על מנת לבחור סוג חיפוש רחב יותר.

ניתן לשנות את ברירת המחדל בקלות על ידי כניסה ל"סוגי חיפוש לבחירה" וסימון סוג החיפוש הרצוי בעיגול הימני.

חיפוש מדויק של מילות החיפוש ללא מרחקים.	חיפוש מדויק
מרחק של עד 3 מילים בין מילות החיפוש.	חיפוש קל
חפש עם קידומות לכל המילים, כתיב חסר למילים בכתיב מלא, מרחק של עד 30 מילים בין מילה למילה.	חפש תוצאות קרובות
חפש חיפוש עמום עד 20 אחוז, דלג על מילים עד 40 אחוז.	חפש תוצאות דומות
פתח את החיפוש הטבלאי.	חיפוש טבלאי
סגור	

בדרך כלל המשתמש מעוניין לשנות את אופן החיפוש רק לחיפוש הנוכחי, במקרים אלו יש ללחוץ על שורת החיפוש הרצויה ולא על העיגול הימני – כדי שלא יוגדר סוג החיפוש כברירת מחדל!

לחצן סוגי חיפוש, מאגרי חיפוש, היסטוריה

לחצן מכיל:

6. סוגי חיפוש לבחירה

7. בחר מאגרים לחיפוש

8. היסטוריית חיפושים

בחר מאגרים לחיפוש...	סוגי חיפוש לבחירה...
חפש שאילתא...	
<div> עבד היה אברהם </div> <div> כי לא תשכח מפי זרעו </div> <div> שיר למעלות אשא עיני אל ההרים </div> <div> אני לדודי ודודי לי </div>	



סוגי חיפוש לבחירה

בלחיצה על לחצן 'סוגי חיפוש לבחירה' יפתח חלון הגדרות חיפוש:

<input checked="" type="radio"/> חיפוש מדויק	חיפוש מדויק של מילות החיפוש ללא מרחקים.
<input type="radio"/> חיפוש קל	מרחק של עד 3 מילים בין מילות החיפוש.
<input type="radio"/> חפש תוצאות קרובות	חפש עם קידומות לכל המילים, כתיב חסר למילים בכתיב מלא, מרחק של עד 30 מילים בין מילה למילה.
<input type="radio"/> חפש תוצאות דומות	חפש חיפוש עמום עד 20 אחוז, דלג על מילים עד 40 אחוז.
<input type="radio"/> חיפוש טבלאי	פתח את החיפוש הטבלאי.
סגור	

אפשרויות החיפוש הם:


- **'חיפוש מדויק'** - התוכנה תחפש את המילים שנכתבו בתיבת השאילתה במדויק ללא מרווחים.
- **'חיפוש קל'** - התוכנה תחפש את המילים שנכתבו בתיבת השאילתה עם מרווחים קצרים של עד שלוש מילים.
- **'חפש תוצאות קרובות'** - יוסיף לתיבות החיפוש את אותיות השימוש, ובנוסף ירחיק את המילים יותר עד 30 מילים, כמו כן יחפש מילים בכתיב חסר או יתר בנוסף לאופן בו מוצגת המילה בשאילתה לדוגמא: בחיפוש המילה **'יורה דעה'** תחפש התוכנה גם **'יורה דיעה'** מלא.
- **'חפש תוצאות דומות'** - בנוסף ליכולות החיפוש שב'**חיפוש תוצאות קרובות'**, יתווסף **'חיפוש עמום'**, כלומר, התוכנה תחליף כל אות ואות מתוך המילים המופיעות בשאילתה בכל אות אחרת עד 20% מאותיות המילה (לדוגמא: תיבת 'מצרים' בנויה מחמש אותיות שכל אחת היא 20% מהתיבה כולה, ולכן בחיפוש זה הוא יחליף מקסימום אות אחת כגון מצרים – חצרים, וכד'), וכמו כן ידלג על תיבות המופיעות בשאילתה, ויחפש בלי כל אחת או יותר מהתיבות שבשורת החיפוש עד 40% מהשאילתה כולה, (לדוגמא: המשפט 'בך יברך ישראל לאמר ישימך אלקים כאפרים וכמנשה', מכיל 8 מילים, התוכנה תדלג



על עד 3 מילים (מתוכם) דבר זה מרחיב את האפשרות של קבלת תוצאות רלוונטיות, זהו חיפוש מומלץ מאוד למציאת קטע ארוך המופיע כציטוט, אך רחוק מהלשון המדויקת שבמקור.

■ 'חיפוש טבלאי' - יפתח את חלון חיפוש טבלאי:

שים לב:

בחלון זה קיימים כברירת מחדל 6 עמודות בעלות 4 אופציות בכל עמודה, אך למעשה **אין הגבלה למספר התיבות לחיפוש** ולאופציות לכל תיבה.


הרחבת העמודות: **כשבשורת החיפוש הזנו למעלה מ-6 תיבות:** במעבר לחיפוש טבלאי יפתחו עמודות נוספות באופן אוטומטי. **כשהמשתמש מזין את העמודות ישירות:** בכל לחיצה על מקש 'רווח' יתהווה בצד שמאל בית נוסף, למחיקת עמודה לחץ על הצלמית , לאיפוס העמודות למצב ברירת המחדל לחץ לחיצה ארוכה.

הרחבת האופציות שבכל עמודה והחזרתם לאחר מכן למצב ברירת המחדל, מתבצעים בקלות על ידי לחיצה על צלמיות הוסף שורה  ומחק שורה . למחיקת שורות רבות לחץ לחיצה ארוכה.



הגדרות ולחצנים שונים:

- **'לפי הסדר'** – הפעלת תכונה זו תציג את המשפט לפי סדר המילים בדיוק.
- **'מרחק'** – הפעלת תכונה זו תגדיר את מקסימום המרחק בין מילות החיפוש (ברירת המחדל – עד 30 מילים).
- **'אותיות השימוש'** – הפעלת תכונה זו תוסיף לתוצאת החיפוש את האותיות מ'ש'ה' ו'כ'ל'ב' (אותיות שימוש לעברית) א'ד' (אותיות שימוש לארמית).
- **'כתיב מלא/חסר'** – הפעלת תכונה זו תוסיף לתוצאת החיפוש את אותם המילים בכתיב חסר.
- **'קידומות'** – הפעלת תכונה זו תוסיף לתוצאת החיפוש מילים המתחילות באותיות אחרות, (לדוגמא: בחיפוש מילת **שכל** תמצא התוכנה גם מילת **והמושכל**).
- **'סיומות'** – הפעלת תכונה זו תוסיף לתוצאת החיפוש מילים המסתיימות באותיות אחרות (לדוגמא: בחיפוש מילת **כלל** תמצא התוכנה גם מילת **כללות**).
- **'עמעום'** – הפעלת תכונה זו תחליף כל אות ואות מתוך המילים המופיעות בשאילתה בכל אות אחרת עד 40% מאותיות המילה, תכונה זו תועלתית מאד בציטוטים ארוכים בעלות שינויים רבים מהמקור.
- **'אכשר דילוג רכיבים'** – הפעלת תכונה זו תאפשר חיפוש משפט עם החסרת מילים מהמשפט עד 80% (תכונה זו תבטל את 'לפי הסדר' ואת 'מרחק').
- **'תחום חיפוש'** – הפעלת תכונה זו תגדיר המרחק המקסימלי בין המילה הראשונה למילה האחרונה במשפט החיפוש.
- לחצן **'מאגרים לחיפוש'** מעביר את המשתמש להגדיר החלת חיפוש בקבוצות ספרים מסויימת ולא בכל הספרים שבתוכנה.



- לחצן **'נקה הכל'** ינקח את כל התוכן וההגדרות האחרונות של החיפוש הטבלאי, בצדו קיים לחצן למחיקה לפי הגדרה אישית.
- לחצן **'היסטוריה'** יציג את היסטוריית החיפושים שנעשו בחיפוש הטבלאי.

שים לב: הגדרות אלו יגדירו את כל התיבות, להגדרה פרטנית לכל תיבה בפני עצמה, לחץ על החץ המוצג בצד ימין של כל תיבה.

הפונקציות המיוחדות שבחיפוש הטבלאי:

- אפשרות להחיל חיפוש במרחק בלתי מוגבל בין עמודה לעמודה.
- אפשרות להחיל הגדרת 'לפי הסדר' על כל הרכיבים או על מספר רכיבים בלבד.
- אפשרות להחיל הוספת קידומות, סיומות, אותיות שימוש, כתיב מלא/חסר, אחוזי עמעום שונים על כל אחת מתיבות החיפוש, או על כולן בלחיצת כפתור.
- אפשרות לחיפוש עמום עד 40% עמעום, כלומר התוכנה תזהה את המילה עד 40% של אותיות שגויות בכל מילה ומילה!
- אפשרות להגדיר דילוג עד 80% מכלל המילים שבמשפט.

באפשרות המשתמש להיכנס לפונקציית החיפוש הטבלאי ישירות מהמסך הראשי על ידי לחיצה על לחצן **טבלאי**.

היסטוריית חיפושים

כל החיפושים ב'חיפוש קל' נשמרים בטבלה זו.


ניתן להציף חיפוש קדום על ידי הקלדת חלקו בשורת '**חפש שאלתא...**', כמו כן ניתן למחוק חיפוש מסוים מהיסטוריית החיפושים בלחיצה על **✕**.

לחיצה ימנית תפתח חלון **נקה הכל** למחיקת כל ההיסטוריה (מומלץ לנקות מידי פעם את ההיסטוריה להגברת מהירות התגובה של התוכנה).



הגדרת מאגרי חיפוש

הגדרת מאגר לחיפוש הקובע באלו מהמסמכים (ספרים / פרקים / דפים / פסוקים וכו') מתוך כלל מאגר הספרים שבתוכנה, תערוך התכנה חיפוש.

בלחיצה על  בחר מאגרים לחיפוש... יפתח חלון זה:


חפש רק במאגרים שלהלן (לחיצה כפולה תוסיף לרשימה זו)


תנ"ך


×


תלמוד בבלי


×


 הגדר כקבוצה חדשה

 נקה הכל


 קבוצות שימושיות

 קבוצות

 חיפוש מראה מקום


 תצוגת עץ

תנ"ך ומפרשיו




◀

חז"ל




◀

הלכה ומנהג




◀

שאלות ותשובות




◀

מערכות וכללים וספרי דיקדוק




◀

מחשבה ומוסר




◀

קבלה




◀

ספרי חסידות



◀

שונות




◀

סגור

✓

חפש בכל המאגרים





שלב א' – הסר את הסימון ☒ תמיד עליון

שלב ב' – לפניך שתי חלונות:

- חלונת תחתונה: בחלונת זו תתבצע בחירת מאגרי החיפוש.
- חלונת עליונה: בחלונת זו יוצגו מאגרי החיפוש שנבחרו.

חלונת תחתונה - מאפייני הלשוניות

לפניך ארבע לשוניות לבחירת מאגרים לחיפוש, בכולם, לחיצה כפולה על המסמך הרצוי תציג אותו בחלונת העליונה.

מאפייני הלשוניות השונות:

■ לשונית 'תצוגת עץ' כוללת את מאגר הספרים של 'רבותינו' בתצוגת עץ, התועלת בבחירת מאגרים דרך לשונית זו היא היכולת להגיע בקלות עד לרמה של פרק/סימן מסוים, לחיצה כפולה על המסמך הרצוי, תציג את המסמך המבוקש בחלונת העליונה.

שים לב: בלשונית זו כל דרכי הגישה לתתי ספרים וכו' זהים לדרכי הגישה המפורטים בהרחבה לעיל תחת הכותרת 'לשונית תצוגת עץ'.


■ לשונית 'חיפוש מראה מקום' מאפשרת איתור מהיר של מסמך על ידי הקלדת ה'מראה מקום'. כאשר יוקלד שם ספר תציג התוכנה את כל המסמכים הקשורים לאותו הספר, לחיצה כפולה על המסמך הרצוי, תציג את המסמך המבוקש בחלונת העליונה.

בחירה מרובה: לבחירת קבוצת ספרים רציפה: סמן עם העכבר את הספר הראשון ואחר כך סמן את הספר האחרון תוך כדי תפיסת מקש Shift, כל הספרים שבינתיים יהיו כעת מסומנים. לחיצה על 'הוסף ספרים נבחרים' תציג את כל הספרים שבחרת בחלונת העליונה.

לבחירת מספר ספרים במקביל, סמן תחילה כל ספר וספר על ידי לחיצה על העכבר + מקש Ctrl. לחיצה על '**פתח ספרים נבחרים**' תציג את כל הספרים שבחרת בחלונת העליונה.



- לשונית 'קבוצות שימושיות' כשמה, מכילה חמש קבוצות עיקריות השימושיות ללומד, הקבוצות כוללות את שם ספר האב (המוצג בכותרת) על שלל מפרשיו. בלחיצה כפולה על אחת הקבוצות תוצג היא בחלונית העליונה.



- לשונית 'קבוצות' תכיל תיקיות מסמכים שהוגדרו בעבר כקבוצה על ידי המשתמש. כל עוד לא יוגדרו קבוצות חדשות לשונית זו תהיה ריקה.

חלונית עליונה – תצוגת המאגרים

לאחר בחירת הפריטים הרצויים מתוך אחת מלשוניות החיפוש שבחלונית התחתונה, יוצגו הם כעת בחלונית העליונה.

לחיצה על 'סגור' שבתחתית החלון, תהווה אישור לכך שהחיפוש מעתה יתבצע אך רק במסמכים שהופיעו בחלונית העליונה. ניתן להסיר מסמכים מחלונית זו על ידי סימון x.

הגדרת קבוצה חדשה


1. לחיצה על '**הגדר כקבוצה חדשה**' תקבץ את כל הפריטים המוצגים בחלונית העליונה לתיקיה אחת שתוצג בלשונית '**קבוצות**'.

שים לב! לא ניתן להגדיר קבוצה ישירות בחלונית קבוצות. הגדרת קבוצה חדשה ניתנת רק על המסמכים/הקבוצות הקיימות בחלונית העליונה. כמו כן אין אפשרות להחיל את ההגדרה על חלק מהמסמכים.

2. הקלד את שם הקבוצה על התקליה שנפתחה, ובסיום, לחץ על אייקון עיכרון. לחיצה נוספת על אייקון עכרון תאפשר שינוי שם הקבוצה. לחיצה על אייקון הספר שבצד ימין תציג את רשימת הספרים שבמאגר (בצילום מסך – תוכן קבוצת מאסף אישי).


קבוצה חדשה נוצרה בהצלחה!

לאחר היווצרות קבוצה ניתן להוסיף אליה מסמכים חדשים. לצורך כך יש להיכנס לאחת משאר הלשוניות כדי לבחור את המסמך הרצוי, לחיצה ימנית על המסמך תפתח אפשרות הוספה לקבוצה, אם קיימות כמה קבוצות, יוצגו כולם לבחירת הוספה אליהם.





- ניתן להוסיף קבוצות רבות ללא הגבלה.
- ניתן לצרף קבוצות שלימות לתוך קבוצה חדשה.
- בלחיצה ימנית על שם הקבוצה יוצג חלון הנותן אפשרות לחבר בין שני קבוצות.



לביטול זמני של הגדרות מאגרי החיפוש, סמן ב - **V** את ☒ תמיד עליון.

חיפוש

לאחר הגדרת סוג החיפוש ומאגר החיפוש, נתמקד כעת בתהליך החיפוש בפועל: הקלד טקסט בשורת החיפוש, לחץ 'חפש' או הקש Enter.

לדוגמא: **משה**

כעת יוצגו התוצאות בשתי לשוניות: **1. 'ספרים' 2. 'גזירים'**
בתחתית הטבלה יוצגו מספר התוצאות שנמצאו במספר הספרים.

משה

ספרים

גזירים

#	שם הספר
1279	ליקוטי הלכות, אורח חיים
1243	מדרשים, אוצר המדרשים
926	ילקוט שמעוני, שמות
783	ספרי חסידות, אגרא דכלה
749	מדרש רבה, שמות
713	ילקוט שמעוני, במדבר
681	ליקוטי הלכות, חושן משפט
675	מדרש רבה, במדבר
667	ליקוטי הלכות, יורה דעה
655	רבינו בחיי, שמות
606	תרגום, שמות
606	ילקוט שמעוני, דברים

העגל שכולל כל הקטאים שבועלים, כי (חולין ה'), כל המזדה בעבודה זרה כאלו כופר בכל התורה כלה, אף-על-פי-כן ונאמן אני במעשה המשכן, הינו בחינת מעט טוב שאני מוצא עצמי עדין, כי תכף אחר מעשה העגל נצטוו על מלאכת המשכן על-ידי שנתרצה השם יתברך לישראל על-ידי **משה** שמסר נפשו עליהם והתפלל בעדם, כי **משה** היה יכול זאת למצא נקדה טובה אפילו בהפחות שבפחותים, כמבאר בדברי רבנו ז"ל כמה פעמים (רפ"ב ח"א פ"ב ח"ב), ועל-ידי זה היה יכול להתפלל עליהם אפילו כשפגמו

נמצאו 52,315 תוצאות ב-2427 ספרים



לשונית ספרים

בלשונית זו שורות של שמות הספרים שבהם נמצאו תוצאות, התוצאות יוצגו בשני אופנים: **1. דרך לשונית טבלה 2. דרך לשונית עץ**, ברירת המחדל של התוכנה היא תצוגת לשונית טבלה (ראה צילום מסך).

לשונית טבלה

בלשונית זו ישנם שני חלקי תצוגה:

בחלק המרכזי תחת הכותר 'שם הספר' מוצגים התוצאות לפי סדר א-ב (לחיצה בראש הטבלה על '**שם הספר**' תהפוך את סדר התצוגה).

בחלק השמאלי תחת הכותר **#** מוצגים התוצאות לפי שכיחות התוצאות, מהספר בעל התוצאות המרובות ומטה (לחיצה על **#** תהפוך את סדר התצוגה)

#	שם הספר
1279	ליקוטי הלכות, אורח חיים
1243	מדרשים, אוצר המדרשים
926	ילקוט שמעוני, שמות
783	ספרי חסידות, אגרא דכלה
749	מדרש רבה, שמות
713	ילקוט שמעוני, במדבר
681	ליקוטי הלכות, חושן משפט
675	מדרש רבה, במדבר
667	ליקוטי הלכות, יורה דעה
655	רבינו בחיי, שמות
606	תרגום, שמות
606	ילקוט שמעוני, דברים




לשונית תצוגת עץ

בלשונית זו יוצגו כותרות ושמות הספרים המכילים את התוצאה המבוקשת עד רמת פרק ופסוק, ובכך יוכל המשתמש למצוא את מבוקשו בקלות ובמהירות בספר מסוים מבלי לעבור על כל הספרים האחרים, כמו כן דרך אייקון הספר ימצא את מבוקשו בין תוצאות רבות באותו ספר מבלי לעבור על כל הספר.

לחיצה ימנית תציג חלון עם שתי אפשרויות:

1. **'סגור את כל העץ'** - לסגירת כל העץ,

2. **'פתח את כל העץ'** - לצפייה בכל התוצאות.



בשתי הלשוניות: לחיצה על הספר הנבחר תציג את המסמך המבוקש בעמודה הבאה מצד שמאל - **'גזירים'**, ובמקביל יסומן שם הספר באייקון


לשונית 'גזירים'

לאחר בחירת הספר בלשונית **'ספרים'**, יוצג המסמך המבוקש בלשונית **'גזירים'**.

שים לב: מילות החיפוש שנמצאו יודגשו בצהוב.

■ בלחיצה על החץ הירוק ניתן לעבור לתוצאה הבאה או הקודמת מתוך רשימת התוצאות.



- לחיצה על Alt + גלגלת העכבר תקצר או תאריך את הגזירים לפי הצורך.
- לחיצה על Ctrl + גלגלת העכבר תשנה את גודל תצוגת הטקסט לפי הצורך.
- לחיצה כפולה על הגזיר תפתח את הספר בשלימותו בעמודה הבאה 'ספר' מצד שמאל, ובמקביל יסומן הגזיר באייקון .

לשונית 'ספר'

לאחר לחיצה על הגזיר הרצוי בעמודת **הגזירים**, יפתח הספר בשלימותו בלשונית **'ספר'**.


שים לב: כאשר נפתח הספר על ידי לחיצה על אחת מהתיבות המוארות בגזיק, מילות החיפוש יבהבו לנוחות המשתמש למשך 3 שניות ויודגשו **בצהוב**.

- בלחיצה על החץ הירוק   ניתן לעבור לחלק קודם/הבא בתוך הספר.

- פתיחת 'חלונית ניווט' תציג את כל חלקי הספר.

- ב'חלונית הניווט' יסומנו ויודגשו הכותרות המכילות את מילות החיפוש, למעבר מהיר ביניהם (ראה לעיל הסבר מורחב על חלונית הניווט).

שים לב: להכרת כל האפשרויות הקיימות בספר פתוח (מפרשים, מפרשים מקבילים, ועוד) ראה לעיל בהרחבה תחת הכותרת 'שימוש במסמך'.



ייחודיות החיפוש בתוכנה:


- החיפוש אינו מוגבל במספר מרכיבי השאילתא.
- החיפוש אינו מוגבל במספר התוצאות.
- החיפוש אינו מוגבל במרחק בין מילות החיפוש.
- גם כשהציטוט שנכתב אינו זהה ממש למקור, התוכנה תמצא את המיקום המדויק על ידי סיווג נכון ברמות החיפוש.
- ניתן להגדיר מאגרי חיפוש אישיים ללא הגבלה.

לחצן איפוס הממשק ומחיקת כל החיפושים.



שימוש בכרטיסיית ראשי תיבות

בכרטיסייה זו קיים מאגר עצום של למעלה מ- **145,000** פיענוחי ראשי תיבות שעברו ניקוי וניכוי משיבושים וטעויות. המאגר בנוי בצורה חכמה על מנת להיות לעזר רב למשתמש כמפורט להלן:





כיענוח ראשי תיבות

הזן את ראשי התיבות אותם תבקש לפענח, לדוגמא: **ב"י**. שים לב: התוכנה מציגה את התוצאה תוך כדי הזנת הראשי תבות.

בצילום המסך המצורף ניתן להבחין באות **(ס)** בכמה משורות הפיענוח, סימון זה מסמן כי הפיענוח מכיל שם ספר, ומטרתו להקל על המחפש ספרים למצוא את מבוקשו מהר יותר.

כמו"כ לצד פיענוחים של שמות מחברים תוצג האות **(מ)**, ולצד כותרות קטעי תפילה תוצג האות **(ת)**, ולצד מושגי קבלה תוצג האות **(ק)**.

מציג תוצאה מדוייקת	
ב"י	
ברכת ישראל (ס)	ב"י
ברכי יוסף (ס)	ב"י
בנו יהושע (ס)	ב"י
בני יושכר (ס)	ב"י
בני ישראל	ב"י
בגדי ישע (ס)	ב"י
באר יצחק (ס)	ב"י
בית יעקב	ב"י
בית יצחק	ב"י
בית ישראל	ב"י
בית יהודה	ב"י
בית יוסף	ב"י
ב' ימים	ב"י
בונה ירושלים	ב"י
בית י'	ב"י
בן יוסף	ב"י
בן ישיבה	ב"י


- ניתן להזין ראשי תיבות ללא הסימון מרכאות המקובל בכתיבת ר"ת.
- במידה והראשי תבות מסתיים באות סופית תביא התוכנה גם תוצאות המסתיימות באות רגילה (ראה צילום מסך)
- במידה והראשי תבות משמש (בנוסף לפיענוחם) גם כביטוי המורה על מושג, התוכנה תביא גם תוצאה זו (ראה צילום מסך).

The screenshot shows a web-based search interface. At the top, there is a search bar with the text "ב"ו" (Bev) entered. Below the search bar, a yellow banner displays "מציג תוצאה מדוייקת" (Showing accurate result). The main results area is titled "ב"ו" and contains a list of items. The first item, "שם הויה במלוי ההין" (Name of the letter Be in its full form), is highlighted with a red oval. Below this, there is a section titled "ב"נ" (Bein) which contains a list of items, including "ב' נקבות" (Be in female form), "ב' נקדות" (Be in dotted form), "ב' נשים" (Be in women's form), "ב' נכון" (Be in correct form), "ב' נגליון נכתב" (Be in written form), "ב' נדה" (Be in Nida), "ב' נפשות" (Be in Nefשות), "ב' נאמן" (Be in Na'aman), "ב' נמן" (Be in Neman), "ב' נדר" (Be in Neder), "ב' נקדות" (Be in Nkadot), and "בלתי נודע" (Be in Nod'at).



ביטול פעולה אחרונה בלחיצה על $\text{Ctrl} + \text{Z}$, חזרה על פעולה קודמת בלחיצה על $\text{Ctrl} + \text{Y}$.

לחיצה ימנית על שורת אחד הפיענוחים תציג חלונית זו:



■ לחצן **'העבר להתחלה'** יורה לתוכנה להעביר את הפיענוח באופן קבוע לראש הרשימה (לדוגמא: הפיענוח הידוע לראשי התיבות **בס"ד** הוא **בסייעתא דשמיא**, ניתן להורות לתוכנה לקבע אותו בתחילת הרשימה).

■ לחצן **'העבר למעלה'** יורה לתוכנה להעביר את הפיענוח שורה אחת למעלה.

■ לחצן **'העבר למטה'** יורה לתוכנה להעביר את הפיענוח שורה אחת למטה.

■ לחצן **'העבר לסוף'** יורה לתוכנה להעביר פיענוח מסוים לסוף רשימת הפיענוחים.

■ לחצן **'הסתר/בטל הסתרה'** פונקציית ההסתרה נועדה להקל על הלומד שלא יועלו לפניו פיענוחים שלא רלוונטיים עבורו כעת (כגון: העוסק בעריכת תלמוד בבלי יתעניין בפיענוח ראשי התיבות **'אב"א' ל'איבעית אימא'**, בעוד שהפיענוח **'אחור באחור'** [-מושג ידוע בתורת הסוד] אינו רלוונטי עבורו כעת) לחיצה על המקש תסתיר את הראשי תבות.

את הראשי תבות המוסתרים ניתן לשוב ולראות על ידי כניסה ללחצן הגדרות - ובחירת **'הצג ר"ת ופיענוחים מוסתרים'**, ריענון החיפוש יתבצע על ידי החסרת אות משורת החיפוש והחזרתה, הראשי תיבות המוסתרים יופיעו כשהם עם עין שעליה קו אלכסון אדום. לחיצה על **'הסתר/בטל הסתרה'** בכל אחד מהם תבטל את ההסתרה שלו.


שים לב: מצב ברירת המחדל הוא שהתוכנה לא מציגה פיענוחים/ר"ת שהוסתרו על ידי המשתמש, לפיכך הסתרה מעלימה את הפיענוח מהרשימה כאמור לעיל, אמנם, אם משתמש יבחר להציג ר"ת ופיענוחים מוסתרים, מעתה כל מה שיוגדר כמוסתר ישאר ברשימה כשהוא מסומן עם עין שעליה קו אלכסון אדום.






הוספת ר"ת למילון

כאשר המשתמש יזין ר"ת שלא קיימים במאגר תופיע במרכז המסך לחצן **הוסף את ראשי התיבות למילון**. בלחיצה עליו יפתח חלון אותו ניתן להזין בקלות:



לאחר אישור ההוספה, הראשי תבות התווסף למאגר, בחיפוש הבא יוצג אייקון זה בשולי שורת הראשי תבות ובשולי הפיענוח (ראה צילום מסך).



ר"ת המתחיל באחת מאותיות השימוש

במידה והראשי תבות כותח באחת מאותיות השימוש [מ' ש' ה' ו' כ' ל' ב' אותיות שימוש בעברית. א' ד' - אותיות שימוש בארמית] כגון וא"כ, תציג התוכנה 2 רשימות תוצאות, האחת 'מדויקת' שתכיל את **ואחר כך** וכדו'. והשנית 'ללא אותיות השימוש' שתכיל את **אגורת כסף, אדון הכל** וכדו'.

עיון חיפוש ראשי תיבות

וא"כ

מציג 2 תוצאות: מדויקת וללא אותיות השימוש

וא"כ

ואחר כך

ואחרי כן

ואין כל

ואם כן

ואמרו כלם

וא"כ

ואגורת כסף

ואדון כל

ואדם קשר

ואדני כסף

ואומרים כן

ואות כבוד

ואחר כך


ואחרי כן

ואילו כלים



אפשרויות נוספות

בלחיצה ימנית על **כותרת התוצאות** יפתח חלון אפשרויות כזה:



- לחצן **'ערוך'** עריכת ראשי התיבות או פיענוח (זמין רק בהוספות פיענוחים של המשתמש).
- לחצן **'מחק'** מחיקת ראשי התיבות או פיענוח (זמין רק בהוספות פיענוחים של המשתמש).
- לחצן **'הוסף ראשי תיבות חדשים למילון'** יפתח חלון להוספת ראשי תיבות חדשים למילון.
- לחצן **'הוסף פיענוח חדש'** יוסיף למאגר פיענוח חדש לראשי תיבות שהוזן.
- לחצן **'הסתר/בטל הסתרה'** ראה לעיל תחת הכותרת **'פיענוח ראשי תיבות'**.

עיון | **חיפוש** | **ראשי תיבות**

אבג'ו

מציג 7 חזאאות קרובות

אב"ד	אב בית דין עברוקם בן דוד עכשאלם בן דוד איו בו דעת איו בית דין איו בן דוד צמען בן דוד
אבי"ד	איו בו ידיעה
אגי"ד	אחר גמר דין איו גערה דא
בני"ד	בג דברים בגין דא בגין דאמתר בגין דן



הגדרות ראשי תיבות

לחצן  יציג חלון אפשרויות:

ראשי תיבות ופיענוחים

לאחר סימון **V** על שורה זו: בהזנה חוזרת של ר"ת שהוסתר בעבר על ידי המשתמש, או של ר"ת שאחד או כמה מהפיענוחים שלו הועבר להסתרה, תציג התוכנה את ראשי התיבות / הפיענוחים המוסתרים.

תוצאות

סימון V יציג בנוסף לתוצאה המדויקת, תוצאות ללא אותיות השימוש.

בני

מציג 2 תוצאות: מדויקת וללא אותיות השימוש

בני

בני ישראל

בני ישראל

בונה ירושלים

בנטילת ידים

בני יומן

בני יונה

בני יעקב

בני נכר יבלו

בנסחא שנה

בני

בנדבת יד

בנדחי ישראל

בנסחלת יהודה

בנסחלת יהושע

בנסחלת יעקב

בנטילת ידים

הוסף ראשי תיבות חדשים

לנוחות המשתמש ניתן להיכנס לחלונית הוספת ר"ת למילון גם מחלון זה, להדרכה, עיין לעיל תחת הכותרת **'הוספת ר"ת למילון'**.



חלק שני

הכרת התוכנה לעורך


כל האמור בחלק הראשון קיים גם ב'תוכנה לעורך', חלק זה יעסוק בתוספים הקיימים ב'תוכנה לעורך' מעבר לקיים ב'תוכנה ללומד'.

בראש התוכנה לעורך מוצגים שני כרטיסיות בנוסף לשלשת הכרטיסיות הקיימות בתוכנה ללומד.

1. כרטיסיית 'השוואה' - השוואת טקסטים.

2. כרטיסיית 'רשת' - אפשרויות חיפוש ברשת.

שימוש בכרטיסיית 'השוואה'



בלחיצה על כרטיסיית 'השוואה' יוצגו לפניך שלשה חלוניות:

1. חלונית 'מקור'.

2. חלונית 'יעד'.

3. חלונית 'דוח השוואה'.



חלוניות מקור ויעד

בחלופית 'מקור' יכניס המשתמש טקסט במצב בלתי מוגה, בחלופית 'יעד' יכניס המשתמש טקסט זהה במצב מוגה.

ההכנסות יבוצעו על ידי שימוש בקיצור המקשים $V + Ctrl$.

חלופית דו"ח השוואה

מקור

קדמונים אגרות הרמ"ה בבלי מסכת יבמות פרק אלמנה לכהן גדול ועוד שאלוהו. גם נמצא כתוב בהרבה מקומות בשאר ספרים [איסור פט"ו ופי"ז ה"ב, וסנה' פ"ט ה"ד אות ק"ז ואילך ושי"נ, וסנה"מ ל"ת סי' נ"ג וס"ס קס"ב] שאין הבא על חייבי לאוין לוקה אלא אם כן קדשה. ויגענו הרבה ולא מצאנו מנין לך. רק מצאנו קושיא גדולה בראש פרק אלו נערצות [כתובות ל"ה ע"ב] דמקשינו אי רבי מצאיר קשיא בעתו ואי רבי נחויא בן הקנה קשיא אחותו אי רבי יצחק קשיא ממזרת הא קדימא לן דאין לוקה ומשלם, ולדברי הספר מעולם לא שייך בה מלקות כלל.

יעד

קדמונים אגרות הרמ"ה בבלי מסכת יבמות פרק אלמנה לכהן גדול ועוד שאלוהו. גם נמצא כתוב בהרבה מקומות בשאר ספרים [איסור פט"ו ופי"ז ה"ב, וסנה' פ"ט ה"ד אות ק"ז ואילך ושי"נ, וסנה"מ ל"ת סי' נ"ג וס"ס קס"ב] שאין הבא על חייבי לאוין לוקה אלא אם כן קדשה. ויגענו הרבה ולא מצאנו מנין לך. רק מצאנו קושיא גדולה בראש פרק אלו נערצות [כתובות ל"ה ע"ב] דמקשינו אי רבי מצאיר קשיא בעתו ואי רבי נחויא בן הקנה קשיא אחותו אי רבי יצחק קשיא ממזרת הא קדימא לן דאין לוקה ומשלם, ולדברי הספר מעולם לא שייך בה מלקות כלל.

דוח השוואה

דוח השוואה לפי מילה - 32 שינויים.

קדמונים אגרות הרמ"ה בבלי מסכת יבמות פרק אלמנה לכהן גדול ועוד שאלוהו. גם נמצא כתוב בהרבה מקומות בשאר ספרים [איסור פט"ו ופי"ז ה"ב, וסנה' פ"ט ה"ד אות ק"ז ואילך ושי"נ, וסנה"מ ל"ת סי' נ"ג וס"ס קס"ב] שאין הבא על חייבי לאוין לוקה אלא אם כן קדשה. ויגענו הרבה ולא מצאנו מנין לך. רק מצאנו קושיא גדולה בראש פרק אלו נערצות [כתובות ל"ה ע"ב] דמקשינו אי רבי מצאיר קשיא בעתו ואי רבי נחויא בן הקנה קשיא אחותו אי רבי יצחק קשיא ממזרת הא קדימא לן דאין לוקה ומשלם, ולדברי הספר מעולם לא שייך בה מלקות כלל.

השוואה: לפי מילה לפי תו מקרא: וס"ס נמצא

נקה הכל

נבנה על ידי: מיקוביץ פיתוח תוכנה

בחלופית זו יוצג דו"ח ובו כל השינויים בין שני הטקסטים.

ניתן להשוות את שני הטקסטים בשני אופנים:

אופן ראשון: השווה 'לפי מילה' – התוכנה תציג את השינויים בין הטקסטים עם הדגש במילים בהם נמצא שינוי בין הטקסטים. אופן זה הוא ברירת המחדל של התוכנה (ראה צילום מסך לדליל).

אופן שני: השווה 'לפי תו' – התוכנה תציג את השינויים בין הטקסטים עם הדגש בתווים השונים בלבד (ראה צילום מסך).

דוח השוואה

דוח השוואה לפי תו - 16 שינויים.

קדמונים אגרות הרמ"ה בבלי מסכת יבמות פרק אלמנה לכהן גדול
ועוד שאלוהו. גם נמצא כתוב בהרבה מקומות בשאר ספרים [איס"ב פט"ו ה"ב ופי"ז ה"ב, וסנה' פי"ט ה"ד
אותו קד"נ ואילך ושי"נ, וסה"מ ל"ט ס"י נ"ג וס"ס קס"ב] שאי"ק הבא על חייבי לאוין לוקה אלא אם כן קדשושה.
ויגענו הרבה ולא מצאנו מנין לך. רק מצאנו קושיא גדולה בראש פרק אלו נערצות [כתובות ל"ה ע"ב]
דמקשינן אי רבי מצאיר קשיא בע"ז ואי רבי נחוניא בן הקנה קשיא אחותו אי רבי יצחק קשיא ממזגרת הא
קד"מא לן דאי"ע לוקה ומשלם, ולדברי הספר מעולם לא שי"ך בה מל"קות כלל.

השווה: לפי מילה לפי תו מקרא: מסת נמחק

נקה הכל


נבנה ע"י: יעקובוב פיתוח תוכנה



שימוש בכרטיסיית רשת

אם לא ימצא המשתמש את מבוקשו במסגרת ספרי התוכנה, הוא יכול לפנות מידית למאגרי מידע כמו, 'היברובוקס' 'הספריה הלאומית' ועוד.

לבד מכך שניתן להפנות את החיפוש ב'רבותינו' למאגרי המידע שברשת, ניתן כמו כן להיעזר ב'רבותינו' **בפתיחה** כל מראי מקום המופיעים במאגרי המידע.




חיפוש ברשת מתאפשר בארבע דרכים שונות:


- חיפוש בכרטיסיית '**רשת**' - חיפוש ישיר במנועי החיפוש: 'Google', 'היברובוקס', 'ספריה הלאומית מרחב', 'ויקיפדיה'.
- חיפוש דרך כרטיסיית '**חיפוש**'.
- חיפוש מתוך הספרים/טקסט.
- חיפוש ישיר מתוך מסמך Word (ראה להלן בחלק השלישי של ההדרכה)

חיפוש ברשת בכרטיסיית 'רשת'

הקלד מילות חיפוש בשורת החיפוש ובחר באחד ממנועי החיפוש:




לאחר בחירת מנוע החיפוש, לדוגמא: 'Google', תיפתח לשונית נוספת לצד לשונית 'חיפוש' עם תוצאות החיפוש של 'Google':






חיפוש ברשת דרך כרטיסיית 'חיפוש'

לחץ על לחצן ▼ 'סוגי חיפוש לבחירה'



בחר אחד ממנועי החיפוש בשורת 'חיפוש ברשת' לדוגמא: 'היברובוקס'



לאחר הבחירה תיפתח לשונית נוספת לצד לשונית 'חיפוש' עם תוצאות החיפוש של 'היברובוקס':

The screenshot shows the HebrewBooks.org website interface. At the top, there is a navigation bar with links like 'חיפוש' (Search), 'ראשי תיבות' (Glossary), 'השוואה' (Compare), and 'עיון' (View). Below this is a search bar with the URL 'http://www.hebrewbooks.org/advanced.aspx'. The main content area is titled 'HebrewBooks.org' and '52,020 Classical Hebrew Books for Free Download'. It features a search form with fields for 'Title', 'Author', and 'Desc'. Below the search form, there is a list of search results under the heading '200 Seferim found (Searches limited to 200 results)'. The results are displayed in a table with columns for 'View', 'Title', and 'Author'. A red arrow points to the 'חיפוש' (Search) button in the top right corner of the page.

View	Title	Author
View 100%	תנ"ך	תנ"ך
View 58%	תנ"ך	תנ"ך
View 50%	תנ"ך	תנ"ך
View 47%	תנ"ך	תנ"ך
View 46%	תנ"ך	תנ"ך
View 43%	תנ"ך	תנ"ך
View 40%	תנ"ך	תנ"ך
View 35%	תנ"ך	תנ"ך
View 33%	תנ"ך	תנ"ך
View 32%	תנ"ך	תנ"ך
View 32%	תנ"ך	תנ"ך
View 27%	תנ"ך	תנ"ך
View 27%	תנ"ך	תנ"ך


חיפוש ברשת מתוך ספרי 'רבותינו'

1. סמן את מילות החיפוש בספר


2. לחץ לחיצה ימנית, לפניך יוצג חלון אפשרויות

3. בחר 'חפש ברשת'

4. בחר אחד ממנועי החיפוש, לדוגמא: 'ספריה הלאומית מרחב'



לאחר הבחירה תפתח לשונית נוספת לצד לשונית 'חיפוש' עם תוצאות החיפוש של 'ספריה הלאומית מרחב':








חלק שלישי

הכרת התוכנה לעורך מתוך Word

לאחר התקנת 'רבותינו' גרסת העורך, בכל מסמך Word יופיע בסרגל הכלים תוסף 'רבותינו', בלחיצה עליו תוצג שורת עזרים המחולקת לשלוש קטגוריות:



קטגוריה ראשונה - 'רבותינו'

לחצן 'פתח את 'רבותינו''

לחצן 'טען מחדש'

לחצן 'הגדרות קיצורי מקשים'

לחצן 'אתר רבותינו'




פתח את רבותינו

תפתח את תוכנת 'רבותינו' משמאל למסמך.



לחיצה על



אפשרויות הצגת 'רבותינו'

מצב ברירת המחדל, ש'רבותינו' תוצג בשליש השמאלי של תוכנת Word, באפשרות המשתמש לשנות את גודל הצגת התוכנה על ידי גרירת התוכנה, כמו כן ניתן לשנות את מיקום 'רבותינו' לאחת מהאפשרויות הבאות.



לאחר בחירת המשתמש, 'רבותינו' תשמור על מיקומה גם בפתיחות הבאות.

שים לב: בתוכנת 'רבותינו' שבWord יש את כל המאפיינים הקיימים בתוכנה הרגילה, בתוספת פונקציות רבות חשובות וייחודיות, שיעזרו ויקלו על העורך בעבודת העריכה והחיפוש, ההדרכה שבחלק זה עוסקת רק במאפיינים המיוחדים לתוכנת 'רבותינו' שבWord.

כמו כן, בהדרכה שבחלק זה ניתנת הכוונה ללחיצה על הלחצנים השונים כפי שהם מוצגים בתוכנה, אך בפועל ניתן לקצר פעולות רבות על ידי לחצן הגדרות קיצורי מקשים (הסבר על תוסף זה ראה להלן).

תוסכפות בכרטיסיית 'עיון'

התוסכפות שבלשונית **חיפוש מראה מקום**:


1. **חיפוש מהיר מתוך המסמך.**
2. **הוספת מראה מקום למסמך.**
3. **הגדרת הוספת כותרת למסמך.**
4. **השוואת בחירה עם הטקסט הנבחר במסמך.**

חיפוש מהיר מתוך המסמך

■ סמן את המראה מקום במסמך כמות שהוא [ניתן לסמן את הטקסט גם כשהוא כולל סוגריים, קודים, וסימונים אחרים]

■ לחץ על לחצן **המסמך**

■ הטקסט המסומן במסמך יועתק לשורת החיפוש והתוצאה המדויקת תוצג מידית.






במידה ואין תוצאות לאחר הזנת מראה מקום ניתן להוסיף את המראה מקום בצלמית **החלפות והוספות** (ראה לעיל הדרכה מפורטת תחת הכותרת **צלמית החלפות והוספות**).

טיפים לב: לא ניתן לכתוב בצלמית ישירות אחרי כתיבה במסמך word אלא אם כן היא נעוצה או שהשימוש האחרון היה ב'רבותינו'.

הוספת מראה מקום למסמך

לאחר בחירת ספר ב'**עץ העיון**', או ב'**חיפוש מראה מקום**', או בכרטיסיית '**חיפוש**' עמודת '**ספרים**', יפתח הספר או התוצאה המבוקשת בכרטיסייה חדשה.

לחיצה ימנית על הטקסט תציג חלונת זו:



בלחיצה על '**הוסף מראה מקום למסמך**', יועתק מראה המקום למסמך על פי הגדרות ברירת המחדל, להגדרה אישית לחץ על **הגדרות**.

הגדרות - הוספת כותרות למסמך

לחיצה על '**הגדרות**' תפתח חלונית '**הגדרות כותרות**' (הדרכה בלשונית '**עיצוב כותרות**' המוצבת בתחתית החלונית מפורטת ראה לעיל בחלק ראשון תחת הכותרת **הגדרות עיצוב כותרות בהעתקה**) ובה לשונית '**הוספת כותרות למסמך**' בה ניתן להגדיר את אופן ומיקום הצגת כותרת ה'מראה מקום' במסמך:

הגדרות כותרות

הוספת כותרות למסמך

הוסף בתוך...

☐ הערת שוליים

☐ סוגריים מרובעים

☐ סוגריים עגולים

מיקום הוספה

☐ לפני הבחירה

☐ אחרי הבחירה

☒ במקום נגיעת מצביע העכבר

עיצוב ההוספה

☐ הוסף קוד לפני:

☐ הוסף קוד אחרי:

☐ סמן בצהוב

עיצוב כותרות

סגור



הוסף בתוך...

הגדרת האופן בו יופיע ה'מראה מקום' במסמך:

- הערת שוליים - יופיע בתחתית המסמך: 'בראשית'.
- סוגריים מרובעים - [בראשית].
- סוגריים עגולים - (בראשית).

מיקום הוספה


הגדרת המיקום בו יופיע ה'מראה מקום' במסמך:

- **לפני הבחירה** - לפני הקטע המסומן או במקום סמן הכתיבה.
- **אחרי הבחירה** - אחרי הקטע המסומן או במקום סמן הכתיבה.
- **במקום נגיעת מצביע העכבר** - הוספה ידנית לבחירת המשתמש.

עיצוב ההוספה

ניתן להגדיר שתילת קודים עם העתקת מראי המקומות, וכן ניתן להגדיר שההוספה תסומן בצבע **צהוב**.
לאחר הגדרת עיצוב הכותרות בלחיצה על '**הוסף מראה מקום למסמך**', יועתק מראה המקום למסמך על פי ההגדרות שהוגדרו על ידי המשתמש.


תוספות בכרטיסיית חיפוש



מאפייני חיפוש טקסט בתוך תוכנת Word זהים לאפשרויות הקיימות בתוכנה הרגילה, בנוסף קיימת אפשרות ייחודית לחיפוש ישיר מהמסמך.

חיפוש טקסט במסמך Word


- סמן טקסט במסמך Word כמות שהוא [- ניתן לסמן את הטקסט גם כשהוא כולל סוגריים, קודים, וסימונים אחרים]
- לחץ על לחצן מהמסמך, הטקסט המסומן במסמך יועתק מיד לשורת החיפוש:



לדוגמא: דינא דמלכותא דינא




שים לב: אם לא הגדרת חיפוש מסוים (להגדרה, ראה לעיל תחת הקטגוריה 'שימוש בכרטיסיית חיפוש') ברירת המחדל של התוכנה הינה 'חיפוש מדויק', עם זאת, פעמים רבות הטקסט אינו מדויק ובמקרה זה יפתח באופן אוטומטי חלון הגדרת 'סוגי חיפוש' על מנת לבחור סוג חיפוש רחב יותר.



לאחר לחיצה על הגזי, יפתח הספר בשלימותו בלשונית 'ספר'.

לחיצה ימנית בתוך הספר תציג חלון זה:

בלחיצה על 'העתק מראה מקום' / 'הוסף מראה מקום למסמך' יועתק מראה המקום למסמך לפי ההגדרות שהוגדרו על ידי המשתמש (כגון: עם קודים לפני ואחרי, או עם סוגריים עגולים, או סוגריים מרובעים וכדו')



תוספות בכרטיסיית 'ראשי תיבות'

מאפייני פיענוח ראשי תיבות בתוך תוכנת Word זהים לאפשרויות הקיימות בתוכנה הרגילה, בנוסף קיימות אפשרויות נוספות בלשונית זו:


1. פיענוח 'ראשי תיבות' ישיר מהמסמך.

2. חיפוש ופיענוח 'ראשי תיבות' רץ במסמך.



פיענוח ראשי תיבות ישיר מהמסמך

- סמן את ה'ראשי תיבות' במסמך כמות שהוא [- ניתן לסמן את הטקסט גם כשהוא כולל סוגריים, קודים, וסימונים אחרים]
- לחץ על לחצן 'מהמסמך', ה'ראשי תיבות' המסומן יועתק לשורת 'הקלד ראשי תיבות', תוצאות החיפוש יוצגו מיידית.




- בחר ולחץ על הפיענוח הרצוי מתוך רשימת התוצאות, הפיענוח יוכנס לתוך הטקסט ויחליף את ה'ראשי תיבות'.

חיפוש רץ ופיענוח 'ראשי תיבות' במסמך Word

מקם את סמן הכתיבה בתחילת הטקסט של המסמך, לחץ על **חפש**, ה'ראשי תיבות' הראשון שמופיע במסמך יסומן, ובמקביל יוצגו הפיענוחים ב'רבותינו', לאחר בחירת והוספת הפיענוח למסמך ירוץ הסמן ל'ראשי תיבות' הבא במסמך וכן הלאה.

— בלחיצה על Enter או מקש רווח, ירוץ הסמן ל'ראשי תיבות' הבא מבלי לפתוח את ה'ראשי תיבות' הקודם.

— במידה והמשתמש אינו מעוניין בחיפוש או בפיענוח של ראשי תיבות מסוימים, כגון: רש"י, רשב"ם, רשב"א וכד' (שמקובל לא לפתחם), ניתן להוסיפם באופן מהיר לרשימת 'ראשי תיבות לדילוג' על - **▼**.





הגדרות ראשי תיבות

לחיצה על לחצן  'הגדרות' יציג חלון אפשרויות:

כללי

בלשונית זו מופיעים ההגדרות המבוארות לעיל בחלק א'.

חפש את הבא

הגדרות 'חיפוש רץ ופיענוח ראשי תיבות במסמך Word'

The screenshot shows the 'Word' settings dialog box with the 'General' tab selected. The 'Find Next' section is highlighted in yellow. It contains three checkboxes: 'Find next with one click' (checked), 'Find next in background' (unchecked), and 'Find next in background' (unchecked). Below these is a section titled 'Delimit on the first occurrence' with a text box for 'Find next' and a 'Find' button. At the bottom is a 'Save' button with a green checkmark.

- **'חפש מילים עם גרש אחד'** - בסימון V התוכנה תחפש גם ראשי תיבות או קיצורי מילים עם גרש אחד, כגון: **וכו', אפי', דכתי'.**
- **'אל תחפש בסוגריים עגולים'** - בסימון V התוכנה תדלג על הראשי תיבות שבתוך סוגריים עגולים (שימושי כשיש במסמך הרבה מראי מקומות בראשי תיבות בתוך סוגריים עגולים שהמשתמש מעונין שהם יישארו כך).
- **'אל תחפש בסוגריים מרובעים'** - בסימון V התוכנה תדלג על הראשי תיבות שבתוך סוגריים מרובעים.
- **'דלג על המילים הבאות'** – בחלון זה ניתן לרשום 'ראשי תיבות' שבאופן קבוע המשתמש לא מעונין בפיענוחם, לדוגמא: **רש"י, רמב"ם, רשב"א, רשב"ם, הקב"ה** אותם מקובל להשאיר כ'ראשי תיבות', בחיפוש רץ התוכנה תדלג עליהם אוטומטית.

הוספת פיענוח למסמך

כללי

חפש את הבא

הוספת פיענוח למסמך

☒ לאחר הוספת פיענוח למסמך, חפש אוטומטית את המופע הבא של ראשי התיבות במסמך.

☒ בלחיצה על פיענוח הוסף אותו למסמך, עם ההגדרות הבאות:

ניקוד	<input checked="" type="radio"/> ללא ניקוד	<input type="radio"/> עם ניקוד
לחיצות	<input checked="" type="radio"/> שתי לחיצות	<input type="radio"/> לחיצה אחת

☒ צבע בצהוב פיענוח הנוסף למסמך

סגור

■ **'לאחר הוספת פיענוח למסמך, חפש אוטומטית את המופע הבא של ראשי התיבות במסמך' - סימון V** יעביר אוטומטית את החיפוש לראשי תיבות הבא המופיע במסמך (אפשרות זו פעילה בחיפוש רץ במסמך)

■ **'בלחיצה על פיענוח הוסף אותו למסמך, עם ההגדרות הבאות:' - סימון V** יכניס בקביעות את הפיענוח למסמך על פי הגדרת המשתמש:

■ **ללא ניקוד או עם ניקוד**

■ **בשתי לחיצות או בלחיצה אחת**

■ **צבע בצהוב פיענוח הנוסף למסמך** - בסימון V הפיענוח יוכנס למסמך Word ויסומן **בצהוב**




שימוש בכרטיסיית השוואה

בלחיצה על כרטיסיית 'השוואה' יוצגו לכניך שלשה חלוניות:

1. חלונית 'מקור' – בה נכנס טקסט בלתי מוגה שהועתק ממסמך Word.
2. חלונית 'יעד' – בה נכנס טקסט מוגה ומדויק (או כל טקסט אחר כגון: כתב יד או דפוס ראשון וכד' שהשוואה תתבצע מולו).
3. חלונית תחתונה מחולקת לשתי לשוניות:

1. **'דוח השוואה'** – בלשונית זו יוצג דו"ח מפורט על השינויים בין הטקסטים.


2. **'ניווט במסמך Word'** – בלשונית זו יוצגו מגוון אפשרויות של ניווט במסמך Word.



השוואה עם הטקסט הנבחר במסמך.

השוואת טקסט ממסמך Word מול טקסט נוסף או טקסט מתוך מאגר 'רבותינו' תתבצע על ידי 9 פעולות פשוטות:

1. סמן טקסט במסמך Word [- טקסט בלתי מוגה],
2. הכנס לחלונית '**יעד**' טקסט מוגה ומדויק שברצונך להשוות את הטקסט שבמסמך Word [- הבלתי מוגה], אליו.
3. עמוד בחלונית '**יעד**' ולחץ לחיצה ימנית, לפניך יוצג חלון אפשרויות:






4. לחץ על 'השוואה בחירה עם הטקסט הנבחר במסמך'

5. בחר את האפשרות הנוחה לך – 'הצג שינויים בתוך מסמך Word' או 'הצג שינויים בתוך חלונית רבותינו'



6. בבחירת 'הצג שינויים בתוך חלונית רבותינו', יוצגו השינויים בתוכנת 'רבותינו'

7. בבחירת 'הצג שינויים בתוך מסמך Word', יוצגו כל השינויים בתוך מסמך Word.



8. לאחר הבחירה, יוכנסו במקביל שני הטקסטים בתוך חלונית 'מקור' [הטקסט הבלתי מוגה] וחלונית 'יעד' [הטקסט המוגה], ותחתיהם יוצג חלון 'דוח השוואה' עם דוח מפורט על השינויים בין שני הטקסטים.

טקסט שגוי שלא מופיע בטקסט המוגה (בחלונית 'יעד'), יודגש באדום ויסומן בקו חוצה, טקסט תקין שמופיע בטקסט המוגה (בחלונית 'יעד') ולא מופיע בטקסט הבלתי מוגה (בחלונית 'מקור'), יודגש בירוק.

9. להגדרות ההשוואה כגון: דילוג על סימוני פיסוק, סימוני פיסקה, וכדו', ראה להלן 'הגדרות ניווט בין שינויים'.


לשונית 'דוח השוואה'

בלשונית זו יוצג דו"ח ובו כל השינויים בין שני הטקסטים, ניתן להשוות את שני הטקסטים בשני אופנים:

1. השווה 'לפי מילה' – התוכנה מציגה את השינויים בין הטקסטים בהדגשה על המילים בהם נמצא שינוי בין הטקסטים.

2. השווה 'לפי תו' – התוכנה מציגה את השינויים בין הטקסטים בהדגשה על התווים השונים בלבד.





לשונית 'ניווט במסמך Word'

דרך לשונית זו ניתן לנווט בין תוצאות ההשוואה בתוך מסמך Word ולבצע שינויים ותיקונים במסמך Word במהירות ובקלות.

■ לחצן יעביר את סמן הכתיבה לשינוי הראשון במסמך.

■ לחצן יעביר את סמן הכתיבה לשינוי הקודם במסמך.

■ לחצן יעביר את סמן הכתיבה לשינוי הבא במסמך.


■ לחצן יעביר את סמן הכתיבה לשינוי האחרון במסמך.

■ לחצן יפתח חלון 'הגדרות ניווט בין שינויים' (הסבר מפורט ראה להלן תחת הכותרת 'הגדרות ניווט בין שינויים').

■ לחצן יבצע את השינוי המסומן במסמך, ומיד לאחר מכן יקפוץ הסמן לשינוי הבא.

■ לחצן יבצע את השינוי המסומן במסמך לפי הגדרות מיוחדות:

בחלון זה ניתנת האפשרות להגדיר את האופן בו יכנס השינוי במסמך (סוגריים עגולות / סוגריים מרובעות / תן הערת שוליים / ללא שום שינוי).





– **‘סימון פיסוק כלשהוא’** – רק שינויים של סימוני פיסוק.

– **‘אחר:’** – רק שינויים שייבחרו על ידי המשתמש כגון סימונים שונים: @ משנה ג \$ & או שינויים של אותיות מסוימות וכד’, שים לב: ניתן להכניס כמה סימונים או אותיות שאותם המשתמש מעוניין שתבחן התוכנה.

■ לחצן **דחה** ימחק את השינוי וישאיר את הטקסט המקורי במסמך Word.

■ לחצן **דחה הכל** ימחק את השינויים בכל המסמך וישאיר את הטקסט המקורי.

■ לחצן **הגדרות דחה הכל** יפתח חלון **‘הגדרות דחה הכל’** בו ניתן להגדיר שהתוכנה תבצע רק מחיקות ספציפיות בהתאמה אישית:

דחה את כל השינויים המכילים:

- ☐ ניקוד כל שהוא
☐ מעבר פיסקה
☐ סימן פיסוק כל שהוא (?!:),

אחר:

שינוי הנמצא תואם:

- ☒ דחה את כל השינוי
☐ דחה רק את התים שצוינו לעיל

כמו כן ניתן להגדיר שלפני או אחרי השינוי שיכנס/ימחק במסמך Word יתווסף טקסט קבוע: (לדוגמא: קודים קבועים, או בהוספת השינויים בהערות שוליים יתווסף מלל כזה: **בגמרא איתא:.... עכ"ל** וכד’)

■ לחצן **קבל הכל** יבצע את השינויים בכל המסמך.

■ לחצן **הגדרות קבל הכל** יפתח חלון **‘הגדרות קבל הכל’** בו ניתן להגדיר שהתוכנה תבצע רק שינויים ספציפיים בהתאמה אישית:

קבל את כל השינויים המכילים:

- ☐ ניקוד כל שהוא
☐ מעבר פיסקה
☐ סימן פיסוק כל שהוא (?!:),

אחר:

שינוי הנמצא תואם:

- ☒ קבל את כל השינוי
☐ קבל רק את התים שצוינו לעיל

– **‘ניקוד כל שהוא’** – רק שינויים של מילים מנוקדות.

– **‘מעבר פיסקה’** – רק שינויים של מעבר פסקאות וחלוקת קטעים שונה.




- **'ניקוד כל שהוא'** – רק שינויים של מילים מנוקדות.
- **'מעבר פיסקה'** – רק שינויים של מעבר פסקאות וחלוקת קטעים שונה.
- **'סימון פיסוק כלשהוא'** – רק שינויים של סימוני פיסוק.
- **'אחר:'** – רק שינויים שייבחרו על ידי המשתמש כגון סימונים שונים: @ משנה ד \$ & או שינויים של אותיות מסוימות וכד', שים לב: ניתן להכניס כמה סימונים או אותיות שאותם המשתמש מעוניין שתבחן התוכנה.

■ לחצן  הגדרות יפתח חלון **'הגדרות הוספת שינויים למסמך'**:

בחלון זה ניתנת האפשרות להגדיר את האופן בו יכנס השינוי במסמך (סוגריים עגולות / סוגריים מרובעות / תוך הערת שוליים / ללא שום שינוי).

כמו כן ניתן להגדיר שלפני או אחרי השינוי שיכנס/ימחק במסמך Word יתווסף טקסט קבוע: (לדוגמא: קודים קבועים, או בהוספת השינויים בהערות שוליים יתווסף מלל כזה: **בגמרא איתא: עכ"ל** וכד').

■ לחצן  נקה הכל (בתחתית החלון בצד ימין) ימחק את כל הטקסטים מחלוניות **'מקור'**, **'יעד'**, **'דוח השוואה'**.

הגדרות ניווט בין שינויים

☒ **ניווט רגיל** - אל תדלג על שום שינוי.
☐ **ניווט סלקטיבי**

נווט רק בין שינויים המכילים

☐ אלף-בית ☐ ניקוד כל שהוא
☐ מעבר פיסקה ☐ סימן פיסוק כל שהוא (.,!?)

אחר:

סגור ✓

■ **ניווט רגיל** - התוכנה תנווט במסמך בין כל תוצאות השינויים.

■ **ניווט סלקטיבי** - אפשרויות ניווט ספציפיות בהתאמה אישית, התוכנה תנווט

בין התוצאות המוגדרות בלבד:

■ **'אלף בית'** - ינווט רק בין שינויים של כ"ז אותיות הא-ב.

■ **'ניקוד כל שהוא'** - ינווט רק בין שינויים של מילים מנוקדות.

■ **'מעבר פיסקה'** - ינווט רק בין שינויים של מעבר פסקאות וחלוקת קטעים שונה.

■ **'סימון פיסוק כלשהוא'** - ינווט רק בין שינויים של סימוני פיסוק.

■ **'אחר:'** - ינווט רק בין שינויים שייבחרו על ידי המשתמש כגון סימונים שונים: @ משנה ה \$ & או שינויים של אותיות מסוימות וכד'. שים לב: ניתן להכניס כמה סימונים או אותיות שאותם המשתמש מעוניין שתבחן התוכנה.



שימוש בכרטיסיית רשת


חיפוש ברשת במנועי החיפוש 'Google', 'היברובוקס', 'ספריה הלאומית מרחב', 'ויקיפדיה', ניתנת בארבע אפשרויות שונות:

- חיפוש בכרטיסיית 'רשת' - (הסבר מפורט ראה לעיל בחלק השני של ההדרכה).
- חיפוש בכרטיסיית 'חיפוש' - (הסבר מפורט ראה לעיל בחלק השני של ההדרכה).
- חיפוש מתוך הספרים/טקסט - (הסבר מפורט ראה לעיל בחלק השני של ההדרכה).


חיפוש ישיר מתוך מסמך Word.

חיפוש ישיר מתוך מסמך Word

סמן טקסט בתוך מסמך Word (לדוגמא בצילום מסך: **ר' שלמה אלגאזי**)



לאחר בחירת מנוע החיפוש, לדוגמא: 'Google' תפתח כרטיסייה נוספת לצד כרטיסיית 'חיפוש' עם תוצאות החיפוש של 'Google'.



טען מחדש



לחיצה על '**טען מחדש**' תפתח/תטען את 'רבותינו' מחדש (מיועד למצב בו התוכנה מלאה בכרטיסיות, ספרים פתוחים, וחיפושים שונים, והמשתמש מעוניין לפתוח את התוכנה מחדש).

הגדרות קיצורי מקשים

תוסף מדהים של 'רבותינו' הינו '**קיצורי מקשים**', בו ניתנת החופשיות בעבודתו של העורך כפי רצונו והרגליו בעבודה, וכפי צורך הספר אותו הוא מעבד, כאשר לרשותו עומדת מערכת שלמה של קיצורי דרך, המסייעת לו לבנות בקלות את הדרך להשיג את מבוקשו במהירות מרבית עם דיוק מושלם.



שימוש ב'הגדרות קיצורי מקשים'


לחיצה על 'הגדרות קיצורי מקשים' יפתח חלון הגדרות קיצורי מקשים:



פעולה	מצב	מקש קיצור
חיפוש מדויק	<input checked="" type="checkbox"/> פעיל	<input type="text"/> Shift <input type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Ctrl
חיפוש קל	<input checked="" type="checkbox"/> פעיל	<input type="text"/> Shift <input type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Ctrl
חיפוש טבלאי	<input checked="" type="checkbox"/> פעיל	<input type="text"/> Shift <input type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Ctrl
חיפוש דומות	<input checked="" type="checkbox"/> פעיל	<input type="text"/> Shift <input type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Ctrl
חיפוש קרובות	<input checked="" type="checkbox"/> פעיל	<input type="text"/> Shift <input type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Ctrl
חיפוש ראשי תיבות	<input checked="" type="checkbox"/> פעיל	<input type="text"/> Shift <input type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Ctrl
חיפוש ראשי תיבות הבאים במסמך	<input checked="" type="checkbox"/> פעיל	<input type="text"/> Shift <input type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Ctrl
חיפוש מראה מקום	<input checked="" type="checkbox"/> פעיל	<input type="text"/> Shift <input type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Ctrl
טען מחדש את חלונות רבותינו	<input checked="" type="checkbox"/> פעיל	<input type="text"/> Shift <input type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Ctrl

בחלון זה ניתן להגדיר קיצורי מקשים מותאמים אישית למגוון פעולות שימושיות.

לאחר בחירת הפקודה הרצויה סמן את '**פעיל**' ובחר את מקשי הקיצור.

חובה לבחור אחד או יותר ממקשי Ctrl / Alt / Shift, + לחצן נוסף לבחירה חופשית מהרשימה בלחצן 

שים לב: פונקציית '**הגדרות קיצורי מקשים**' הינה חידוש מיוחד של תוכנת 'רבותינו' והיא אופציונלית לנוחות המשתמש, אך אינה חובה וניתן לעשות את כל הפעולות גם בלחיצות רגילות על ידי העכבר.

אתר 'רבותינו'



לחצן '**אתר רבותינו**' יפתח את אתר רבותינו לקבלת עזרה או תמיכה דרך האתר.

קטגוריה שניה 'עריכה תורנית'

לחצן 'עוזר העתקות'

לחצן 'טעות הדומות'

לחצן 'הגדרות גיבוי'

עוזר העתקות


בעזרת תוסף ייחודי זה תוכל להעתיק בקלות ובמהירות חומר מטקסט שלפניך בכל צורה שהיא (Word, PDF), וכל צורה אחרת הניתנת להעתקה) לפי חלוקת קטגוריות שתבחר, לדוגמא: לפניך ספר ה'זוהר הקדוש' וברצונך לחלקו לקטגוריות לפי חגי ישראל **פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכפורים, סוכות, חנוכה, פורים**, בלחיצה קלה תוכל להעתיק מתוך הטקסט הפתוח בתוכנת Word, כל טקסט לחג המתאים לו, (ראה צילומי מסך בהמשך).

שים לב: אין צורך בהעתקת הטקסט או בגרירתו, ואפילו אין צורך בפתיחת המסמך החדש.

יפתח חלון 'עוזר העתקות':



לחצן 'עוזר העתקות'



- **'הטקסט שהועתק'** – כאן יוצג הטקסט שהועתק לתוך הקובץ הנבחר, ויוצג גם כן שם הקובץ אליו הועתק הטקסט (מבין כל קבצי היעד שהוגדרו).


שימוש בלחצן 'עוזר העתקות'

9 פעולות קלות מהירות ופשוטות יעזרו לעורך לפרק מסמך לקטגוריות שונות:

1. פתח מסמך Word חדש.
2. סגור ושמור אותו במחשבך במיקום ידוע לך.
3. קרא לו שם של הנושא אותו תרצה להעתיק אליו לדוגמא: סוכות או פסח וכד'.
4. בדרך הזו הוסף מסמכים נוספים לפי רצונך (חנוכה, פורים, שבועות, ראש השנה, וכו').


5. לחץ בחלון 'עוזר העתקות' על

כעת יפתח חלון לבחירת מסמך:



6. בחר את המסמך הרצוי (ניתן לבחור מסמכים רבים ללא הגבלה).

המסמך יופיע כעת בחלון 'קבצי יעד':




7. סמן את הטקסט אותו ברצונך להעתיק (לדוגמא: מה'זהר הקדוש' לקובץ 'פסח').

8. לחץ על קובץ 'פסח', והנה הטקסט כבר נמצא שם (אפילו שהקובץ אינו כתוח לפניה כעת).

9. ראה בחלון התחתון 'הטקסט שהועתק' את הטקסט שברגע זה העתקת לקובץ 'פסח'.

שים לב:

סימון V לצד לחצן ☒ תמיד עליון יניח את חלון 'עוזר העתקות' בקדמת המסך לפני כל מסמך אחר.






טעות הדומות

בתוסף זה תכונה ייחודית המסייעת בבדיקת טעויות ובמילים דומות שנכפלו בטקסט בקירוב מקום.

לחצן 'טעות הדומות' יפתח חלון 'טעות הדומות':




שימוש בלחצן 'טעות הדומות'

1. סמן את הטקסט ממסמך Word אותו ברצונך לבדוק.


2. ציין את מספר המילים במשפט אחד שבהם אתה חפץ לחפש ולסקל את התיבות הדומות, כאן: חפש משפטים באורך מ-1 ועד 25 (בצילום מסך: התוכנה תחפש מילים דומות בתוך 25 מילים, ואם יהיו מילים שיחזרו על עצמם עם הבדל של יותר מ-25 מילים התוכנה לא תזהה אותם).

3. לחץ על 'חפש בטקסט הנבחר'

4. במידה והתוכנה מצאה תיבות או משפטים כפולים יופיע מיד חלון עם מספר התוצאות, כזה:



5. לדוגמא: בטקסט זה מצאה התוכנה 14 תוצאות של 'טעות הדמות', בצד שמאל מופיעים כל התוצאות ובלחיצה על אחת התוצאות, יודגשו מיד המיקומים בטקסט בצבעים שונים (ראה צילום מסך).



ספרי חסידות, דגל מלחמה אפרים ספר בראשית

בראשית ברא אלקים [א. א.], להבין פתחת תורתנו הקדושה במלת בראשית, דהנה דוד המלך ע"ה אמר [תהלים ט. ח] תורת ה' תמימה משיבת נפש, צריך להבין שייכות זה שהיא תמימה ומשיבת נפש.

והענין הוא כך, כי ידוע מה שכתוב בזה"ק [ויקרא עג.] קוב"ה ואורייתא ובשמתיהו ד' ישראל כוללהו חד ע"כ. ויש להבין זה כי חיות ישראל הוא כביכול מעצמות הקב"ה כמו שכתוב [לעמן ב. ז] ויפח באפיו נשמת חיים, ואיתא [רמב"ן עה"ת שם], כלום אדם נופח אלא מעצמותו, וזאת התורה הוא האדם, לכן יש בה רמ"ה נצוות עשה ורש"ה נצוות לא תעשה כנגד אבריו וגידיו של אדם [מכות כג.] וברש"י שם וזה"ק ח"א קצ:] כמו שכתוב בפסוק [במדבר יט. יד] זאת התורה אדם וגו', וזה מרמז שהתורה משש הוא עצמות האדם, הרי קוב"ה ואורייתא וישראל כוללהו חד.

נמצא כשצריך להשיב נפש מישראל הן ברוחניות הן בשמיות, אי אפשר להשיב כי אם בקב"ה ובאורייתא אשר משם אט הוי"ו, וזה שאנו רואים שלפעמים משיבים נפש חולה על ידי רפואות או שמות וקביע או מגילות, על כרחך שהם משש התורה, כי הכל ככלל במורה דהיינו אלקות ורפואות ומגילות ושמות ולית בה חסר כלום, ואם היה האמונה תקועה תמיד בלב כל בני האדם בלי ויהי ה' מבטחו, בוודאי לא היה צורך לרפואות או לשום דבר רק לחסד אל, או על ידי תפלה לעורר חסד אל יתברך עליו להשיב את נפשו, או על ידי לימוד תורתנו הקדושה כמו שכתוב [משלי ד. כב] ולכל בשרו מרפא, אך נחמת חסרון אמונה ח"ו צריכין לפעמים לרפואות או לשאר דברים שניתן שאמר דוד המלך ע"ה [תהלים ט. ח] תורת ה' תמימה, הוא בשלימות גמול שאין בה שום דבר חסר רק בתכלית השלימות, דאך ביה כולי ביה כנ"ל, ולכן משיבת נפש לכל אחד לפי מה שמתאים לו אבל הכל הוא על ה' התורה כנ"ל.

וזה יש לפרש גם כן בפתיחת התורה שכתוב ליה במלת בראשית"ה, שהוא ראשי תיבות, ב תורה יש א היא אלקות, ר היא רפואות, ו היא שמות והוא ש' ב'ש' ה'ש' בשמאל מורה על מגילות, ו ת' מורה על תמימה, היינו מפני שהיא תמימה לית בה שום דבר חסר רק נקרא שלימות כל דבר המורה ברוחניות ובשמיות והבין.




הגדרות גיבוי

תוסף זה הינו **גיבוי אוטומטי** מידי כמה דקות של כל החומר אותו כתב וערך העורך, הקובץ המגובה ימוקם בתיקיה שיבחר המשתמש ולפי ההגדרות שיבנה המשתמש, כן יוכל למצוא במיקום זה גרסאות קודמות של החומר אותו הוא עורך, ולתקן את הדרוש תיקון לפי הגרסאות הקודמות וכד'.

שימוש בלחצן 'הגדרות גיבוי'

לחצן 'הגדרות גיבוי' יפתח חלון 'הגדרות גיבוי':



- ניתן לשמור את הקבצים המגובים במספר תיקיות שונות.
- ניתן להגדיר באופן חופשי את זמני הגיבוי האוטומטי.
- ניתן להגדיר שכל מספר דקות (המוגדרות על ידי המשתמש) ישלחו תזכורות אוטומטיות לגיבוי.
- הגיבוי נעשה מאחורי הקלעים, כך שהעורך אינו מרגיש כל שינוי בעת הגיבוי.
- על ידי פונקציית השוואת קבצים ניתן לעמוד על שינויים שנעשו בקובץ מאז שנפתח לראשונה, ולתקן את הדרוש תיקון.

קטגוריה שלישית - עזרים מקצועיים להכנה לעימוד

לחצן 'דילוג בקודים'

לחצן 'טווחים מקבילים וקישורי דיבור המתחיל'

לחצן 'שילוב ניקוד ופיסוק'


לחצן 'מספור עוקב'

דילוג בקודים

תוסף זה הינו מוצר מדהים ביכולותיו ומהירותו, והוא חוסך לעורך שעות רבות ועמל רב, ב'דילוג בקודים' תשווה התוכנה ציוני מסמך פירוש [- לדוגמא: **הגהות הב"ח על הרא"ש**] על מסמך מקור [- לדוגמא: **רא"ש**] ותבדוק אוטומטית (לפי הקודים שהוכנסו בשני המסמכים) האם הם שווים ונכונים וכל אחד עומד על מקומו המתאים ללא שגיאות (ראה צילומי מסך) ובכך ניתן להשוות מסכתות וסדרים שלמים בלחיצה קלה ובמהירות מקסימלית.

שימוש בלחצן 'דילוג בקודים'


לחצן 'דילוג בקודים' יפתח חלון 'דילוג בקודים':





ב – 9 פעולות פשוטות ניתן להשוות בין קודים משותפים בשני קבצים שונים ולבדקם:

1. פתח קובץ של מסמך המקור (לדוגמא: **רא"ש**) מסודר עם קודים.
2. פתח קובץ של מסמך הפירוש (לדוגמא: **הגהות הב"ח על הרא"ש**) מסודר עם קודים.
3. לחץ על **'הגדרות'**, לכניך יופיע חלון זה:
4. הכנס קוד פותח וקוד סוגר הקיים במסמך הפירוש.
5. הכנס קוד פותח וקוד סוגר הקיים במסמך המקור.
6. הכנס בחלונית **'מסמך הפירוש'** את קובץ הפירוש (לדוגמא: **הגהות הב"ח על הרא"ש**).

7. הכנס בחלונית **'מסמך המקור'** את קובץ המקור (לדוגמא: **רא"ש**).
8. בלחיצה על חלון זה  יוצגו שני המסמכים אחד ליד השני לנוחות המשתמש.
9. לחץ על **'בנה רשימות קודים'** – כעת תבנה התוכנה במהירות שיא את רשימות הקודים אחד מול השני.

כעת יופיעו בתוך התוכנה כל הקודים
המשותפים, ובראש העמוד יוצגו מספר
ההתאמות שנמצאו (ראה צילום מסך –
146 התאמות בשני המסמכים)

■ כשהתוכנה גילתה ומצאה את כל ההתאמות, יהיו מספר ההתאמות שוות בשני המסמכים, כעת צריך ולוודא שאין סימון אדום בתוכנה (ראה צילום מסך להלן) ובכך נוודא שאין כל בעיה ושגיאה במסמכים.

■ כשמספר ההתאמות אינם שווים, כלומר, שהתוכנה לא מצאה מיקום אחד או כמה מיקומים, ההתאמות שלא נמצאו יסומנו בסימון אדום (ראה צילום מסך)

■ וכן אם התוכנה מצאה בעיה כל שהיא במיקום מסוים הוא יסומן בסימון אדום, וצריך לבדוק ולתקן את הבעיה בתוך הספר.

[illegible]



הדרך המהירה לפתירת התקלות:

1. בלחיצה על האות שבשורה האדומה הראשונה יועבר המסך אוטומטית למיקום של אות זו בשני המסכים גם יחד, וכך ניתן בקלות למצוא את הדרוש תיקון.

2. לאחר תיקון הטעות, חזור שוב מתחילה על פעולת בניית הכותרות, כעת ההתאמות יהיו שוות ונכונות.

בצילום מסך זה אנו רואים שתי בעיות:

1. במסמך המקור לאחר אות **ה** נשתרבבה בטעות אות **ח** במקום אות **ה** שורות אלו מוצגות בצבע **אדום**.

2. במסמך המקור חסרה התאמה אחת, כיון שהקודים של אות **ב** נשמטו במסמך המקור, ולכן התוכנה לא זיהתה את האות הזו, וכעת נוצרה בעיה לכל אורך הספר וכל השורות הבאות מוצגות בצבע **אדום**.

דילוג בקודים	דילוג בקודים
רענן	הגדרות...
מסמך ראשי, קוד: 146,49@ התאמות	מסמך משני, קוד: 146,01@ התאמות
<div> <div>א</div> <div>1</div> </div> <div> <div>ב</div> <div>2</div> </div> <div> <div>ג</div> <div>3</div> </div> <div> <div>ד</div> <div>4</div> </div> <div> <div>ה</div> <div>5</div> </div> <div> <div>ו</div> <div>6</div> </div> <div> <div>ז</div> <div>7</div> </div> <div> <div>ח</div> <div>8</div> </div> <div> <div>ט</div> <div>9</div> </div> <div> <div>י</div> <div>10</div> </div> <div> <div>כ</div> <div>11</div> </div> <div> <div>ל</div> <div>12</div> </div> <div> <div>מ</div> <div>13</div> </div> <div> <div>נ</div> <div>14</div> </div> <div> <div>ס</div> <div>15</div> </div> <div> <div>ע</div> <div>16</div> </div> <div> <div>פ</div> <div>17</div> </div> <div> <div>צ</div> <div>18</div> </div> <div> <div>ק</div> <div>19</div> </div> <div> <div>ר</div> <div>20</div> </div>	<div> <div>א</div> <div>1</div> </div> <div> <div>ב</div> <div>2</div> </div> <div> <div>ג</div> <div>3</div> </div> <div> <div>ד</div> <div>4</div> </div> <div> <div>ה</div> <div>5</div> </div> <div> <div>ו</div> <div>6</div> </div> <div> <div>ז</div> <div>7</div> </div> <div> <div>ח</div> <div>8</div> </div> <div> <div>ט</div> <div>9</div> </div> <div> <div>י</div> <div>10</div> </div> <div> <div>כ</div> <div>11</div> </div> <div> <div>ל</div> <div>12</div> </div> <div> <div>מ</div> <div>13</div> </div> <div> <div>נ</div> <div>14</div> </div> <div> <div>ס</div> <div>15</div> </div> <div> <div>ע</div> <div>16</div> </div> <div> <div>פ</div> <div>17</div> </div> <div> <div>צ</div> <div>18</div> </div> <div> <div>ק</div> <div>19</div> </div> <div> <div>ר</div> <div>20</div> </div>

דילוג בקודים	הגדרות...	רענן
מסמך ראשי, קוד: 145,49@ התאמות	מסמך משני, קוד: 146,01@ התאמות	
א 1	א 1	
ב 2	ב 2	
ג 3	ג 3	
ד 4	ד 4	
ה 5	ח 5	
ו 6	ו 6	
ז 7	ז 7	
ח 8	ח 8	
ט 9	ט 9	
י 10	י 10	
כ 11	כ 11	
ל 12	ל 12	
מ 13	מ 13	
נ 14	נ 14	
ס 15	ס 15	
ע 16	ד 16	
פ 17	א 17	
צ 18	ב 18	
ק 19	ג 19	
ר 20	ד 20	

שים לב: לנוחות המשתמש ניתן לשמור קובץ הגדרות עם קודים מסוימים (לדוגמא: ספר מסוים שאצל המשתמש הקוד שלו תמיד זהה) בלחיצה על **צור קובץ הגדרות חדש...**, וכך כשנכנסים שוב לתוכנה טוענים את הקובץ שהוגדר בלחיצה על **טען קובץ הגדרות...** וכל הקודים שהוגדרו בפעם הראשונה יחזרו שוב מבלי להכניסם שוב ושוב.


טווחים מקבילים וקישורי דיבורי המתחיל

תוסף זה בנוי משני דברים המשולבים גם יחד, ראשית, מקנה דיוק מרבי ומהיר בזיהוי טווחים מקבילים בין שני מסמכים (מסמך מקור ומסמך פירוש), ולאחר מכן מייצר קישורי דיבור המתחיל במסמך הפירוש (לדוגמא: **דיבורי המתחיל בפירוש הברטנורה על המשנה**) למסמך המקור (לדוגמא: **משנה**) וכך כל דיבור המתחיל יעמוד במקומו המתאים בתוך הפירוש על הדף יחד עם מסמך המקור, ובכך ניתן לייצר קודים לעימוד וקישורי דיבור המתחיל בין שני קבצים בהינף יד ובמהירות מקסימלית.



שימוש בלחצן 'טווחים מקבילים וקישורי דיבור המתחיל'

לחצן 'טווחים מקבילים וקישורי דיבור המתחיל' יפתח חלון 'טווחים מקבילים וקישורי דיבור המתחיל':




ב- 8 פעולות פשוטות תמצא התוכנה טווחים מקבילים במסמך הפירוש מול מסמך המקור:

1. כתח קובץ של מסמך המקור (לדוגמא: **משנה**) מסודר עם קודים

2. כתח קובץ של מסמך הפירוש (לדוגמא: **פירוש ברטנורא**) מסודר עם קודים

3. לחץ על 'הגדרות וחיפוש'



ומיד יפתח לפניך חלון זה:

הגדרות טווחים מקבילים ודיבורים המתחילים - הגדרות ברירת מחדל

צור קובץ הגדרות חדש... טען קובץ הגדרות...

זיהוי טווחים מקבילים ודיבורים המתחילים | הגדרות חיפוש דיבורים המתחילים בספר המקור

זיהוי כותרות

הוראות שימוש:
בהנחה שהמסמכים מחולקים לכותרות ראשיות ולכותרות משנה, ציין כיצד לזהות את הכותרות בכל רמה ורמה, קוד פותח מורה על תחילת הכותרת, וקוד סוגר מורה על סוף הכותרת.
התוכנה תחפש את הכותרות בכל אחד מהמסמכים, ותציג דוח של טווחים מקבילים רמה מול רמה.
מקומות שצריכים בדיקה בעץ המפרש בצבע אדום.

מסמך הפירוש מסמך המקור

1 הוסף רמה

זיהוי דיבורים המתחילים בספר המקור

מסמך הפירוש מסמך המקור

בנה עץ כותרות בנה עץ: ייקובוב שיחית תוכנה

חלון זה מחולק לשתי לשוניות:

1. 'זיהוי טווחים מקבילים ודיבורים המתחילים'
2. 'הגדרות חיפוש דיבורים המתחילים בספר המקור'

לשונית 'זיהוי טווחים מקבילים ודיבורים המתחילים'

הוראות שימוש:
בהנחה שהמסמכים מחולקים לכותרות ראשיות ולכותרות משנה, ציין כיצד לזהות את הכותרות בכל רמה ורמה, קוד פותח מורה על תחילת הכותרת, וקוד סוגר מורה על סוף הכותרת. התוכנה תחפש את הכותרות בכל אחד מהמסמכים, ותציג דוח של טווחים מקבילים רמה מול רמה. מקומות שצריכים בדיקה יוצגו כעץ המפרש בצבע אדום.

זיהוי טווחים מקבילים ודיבורים המתחילים

מסמך המקור מסמך הפירוש

רמה: 1 רמה: 1
קוד פותח: ##@ קוד סוגר: [] קוד פותח: 21@ קוד סוגר: 90@

רמה: 2 רמה: 2
קוד פותח: 01@ קוד סוגר: [] קוד פותח: 22@ קוד סוגר: 51@

רמה: 3 רמה: 3
קוד פותח: [] קוד סוגר: []

מסמך הפירוש: Desktop\21\מנב\מסכת ברכות ברטנורא.docx
מסמך המקור: Desktop\21\מנב\מסכת ברכות.docx

גבש ע"י: יעקובוב פיתוח תוכנה

4. מלא את חלונית 'מסמך הפירוש' בקובץ הפירוש (לדוגמא: **ברטנורא על המשנה**)

5. מלא את חלונית 'מסמך המקור' בקובץ המקור (לדוגמא: משנה)

6. בהנחה שהמסמכים מחולקים לכותרות ראשיות [- מסכת, פרק] ולכותרות משנה [- משנה] וכד', לחץ על '**הוסף רמה**' וציין כיצד התוכנה תזהה את הכותרות בכל רמה ורמה, על ידי הכנסת קוד פותח וסוגר המציינים את תחילת וסוף הכותרת (בדוגמא זו הוכנסו שלשה רמות - מסכת ברכות, פרק א' ב', משניות)

7. הוסף בחלון התחתון קוד פותח וסוגר המציינים את תחילת וסוף דיבור המתחיל במסמך הפירוש

טיפים ל-: קוד סוגר הקרוב ביותר לקוד הכותח הוא יקבע את אורך דיבור המתחיל הסופי

הגדרות טווחים מקבילים ודיבורים המתחילים - הגדרות ברירת מחדל

צור קובץ הגדרות חדש... טען קובץ הגדרות...

זיהוי טווחים מקבילים ודיבורים המתחילים | הגדרות חיפוש דיבורים המתחילים בספר המקור

רמה: 3 | קוד פותח: 11@ | קוד סוגר: 22@ | רמה: 3 | קוד פותח: 81@ | קוד סוגר: 41@

הוסף רמה: 3

זיהוי דיבור המתחיל במסמך הפירוש

קוד פותח מציין את תחילת הדיבור המתחיל, קודים סוגרים מצינים את סוף הדיבור המתחיל. קוד סוגר הקרוב ביותר לקוד הפותח יקבע את אורך הדיבור המתחיל הסופי.

קודים סוגרים | קוד פותח: 33@

44#

הוסף קוד סוגר

מסמך הפירוש | מסמך המקור

בנה עץ כותרות

בנה עץ: מקובל פיתוח חוכמה

- בלחיצה על חלון זה יוצגו שני המסמכים אחד ליד השני, לנוחות המשתמש
- 8. עבור ללשונית 'הגדרות חיפוש דיבורים המתחילים בספר המקור' והגדר



לשונית 'הגדרות חיפוש דיבורים המתחילים בספר המקור'

הגדרות טווחים מקבילים ודיבורים המתחילים - הגדרות ברירת מחדל

צור קובץ הגדרות חדש... טען קובץ הגדרות...

זיהוי טווחים מקבילים ודיבורים המתחילים | **הגדרות חיפוש דיבורים המתחילים בספר המקור**

הגדרות חיפוש

החיפוש מתבצע בכמה שלבים: 1. חיפוש מדויק של הדיבור המתחיל, 2. חיפוש עמום, 3. חיפוש עמום + מרחק בין מילים, 4. חיפוש עמום + מרחק בין מילים + דילוג מילים.
 התוכנה מתחילה מהשלב הראשון ולא עוברת לשלב הבא אלא אם כן לא נמצאו תוצאות.
 אם התקבלו תוצאות בשלב הראשון הציון שיופיע יהיה 5, בשלב השני 4 ובשלב השלישי 3 ובשלב הרביעי 2.

אחוז עימום: 33

מרחק בין מילים: 1

אחוז דילוג מילים: 33

מילים ראשונות: 3

☐ בדיבור המתחיל ארוך חפש רק

☒ בטווח חיפוש ארוך חפש רק בתוך

מילים ראשונות: 100

סגור

נבחר ע"י: יעקובוב פיתוח תוכנה

לשונית זו מורכבת מארבע חלוניות (בגלילה למטה):

- **הגדרות חיפוש** – בו יוגדרו אפשרויות החיפוש של דיבורי המתחיל על ידי התוכנה, החיפוש מתבצע בכמה שלבים באופן אוטומטי ומהיר ביותר:
 - שלב ראשון - חיפוש מדויק של הדיבור המתחיל
 - שלב שני - חיפוש עמום
 - שלב שלישי - חיפוש עמום + מרחק בין מילים
 - שלב רביעי - חיפוש עמום + מרחק בין מילים + דילוג מילים

בכדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר, התוכנה מתחילה מהשלב הראשון שהיא החיפוש המדויק ביותר, ולא עוברת לשלב הבא אלא אם כן לא נמצאו תוצאות בשלב זה.



אם התקבלו תוצאות בשלב הראשון, הציון שיופיע ליד התוצאה יהיה 5, בשלב השני הציון שיופיע ליד התוצאה יהיה 4, בשלב השלישי הציון שיופיע ליד התוצאה יהיה 3, ובשלב הרביעי הציון שיופיע ליד התוצאה יהיה 2.

- ניתן לעמעם את החיפוש לפי אחוזים
- ניתן להגדיר חיפוש גם במרחק בין כמות המילים הרצויה
- ניתן להגדיר דילוג על מילים לפי אחוזים
- ניתן להגדיר שבדיבור המתחיל ארוך התוכנה תצמצם את החיפוש למספר אותיות שיוגדרו – בכדי לשמור על חיפוש קצר וקולע
- ניתן להגדיר שבטווח חיפוש ארוך התוכנה תחפש רק במספר במילים שיוגדרו – בכדי לשמור על חיפוש קצר וקולע

טיפ: באחוזי עמעום ודילוג מילים, מומלץ בחיפוש ראשון להגדיר 0 אחוזי עמעום ודילוג וכן מרחק של אות אחת בין מילים, בכדי להגיע לתוצאה המדויקת ביותר



■ הגדרות התעלמות – בו יוגדרו אפשרויות ההתעלמות של התוכנה מתווים מסוימים

בעת חיפוש דיבור המתחיל, (התוכנה מתעלמת באופן קבוע מכל תו שאינו כלול ב-27 אותיות הא-ב, ההתעלמות חלה בשני המסמכים), בחלון זה ניתנת האפשרות להגדיר התעלמות מטקסטים נוספים:

- סוגריים עגולים והתוכן שלהם
- סוגריים מרובעים והתוכן שלהם
- סוגריים מסולסלים והתוכן שלהם
- אפשרות הגדרה של התעלמות מטקסט מסוים ועד טקסט אחר, (ניתן להוסיף ללא הגבלה טקסטים להתעלמות)
- אפשרות הגדרה של התעלמות מטקסט חפשי מסוים (כגון: מילה או משפט), (ניתן להוסיף ללא הגבלה טקסטים להתעלמות)

■ **הוספה לדיבור המתחיל שנמצא** – בחלונית זו יתבצע ה'שפיץ' של התוכנה, בה יוגדרו הקודים שיוכנסו ליד דיבורי המתחיל בשני הקבצים גם יחד, הקוד יתווסף בתבנית הבאה: סוגר זוית, דולר, מזהה ספק, רווח, מזהה קישור, סוגר זוית, ראה דוגמא: <8 30\$>

עליך להגדיר כאן את מזהה הספר בלבד, מזהה הקישור שהוא המספר הסידורי של הקישור במסמך זה [- לדוגמא, אות מספר חמש במסמך זה], יתווסף באופן אוטומטי על ידי התוכנה

הגדרות טווחים מקבילים ודיבורים המתחילים - הגדרות ברירת מחדל

צור קובץ הגדרות חדש... טען קובץ הגדרות...

זיהוי טווחים מקבילים ודיבורים המתחילים

הגדרות חיפוש דיבורים המתחילים בספר המקור

הוסף חדש

טקסט חופשי

הוסף חדש

הוספה לדיבור המתחיל שנמצא

לדיבור זה מזהה ספר 30\$>

סוגר זוית, דולר, מזהה ספר, רווח, מזהה קישור, סוגר זוית.

לדוגמא: <8 30\$>

עליך לציין את מזהה הספר בלבד, מזהה הקישור הוא המספר הסידורי של הקישור במסמך זה ויתווסף אוטומטית על ידי התוכנה.

מזהה ספר: 30

הוראות עיצירת החיפוש

עצור אם לא מצא ☐ 1 דיבורים המתחילים אחד אחרי השני ברצף.


סגור


נבנה על ידי: עקיבוב פיתוח תוכנה

■ **הוראות עיצירת החיפוש** – בו יוגדרו אופני עיצירת החיפוש על ידי התוכנה, אם לא מצאה קישור אחד או יותר כשהם אחד אחרי השני ברצף. משנה ו ניתן לשמור קובץ הגדרות עם קודים מסוימים (לדוגמא: קודים של



ספר שהקודים שלו תמיד זהים) בלחיצה על '**צור קובץ הגדרות חדש...**', וכך כשנכנסים שוב לתוכנה טוענים את הקובץ שהוגדר בלחיצה על 'טען קובץ הגדרות...' וכל הקודים שהוגדרו בפעם הראשונה יחזרו שוב מבלי להכניסם שוב ושוב



9. לחץ על 'בנה עץ כותרות'  – כעת התוכנה תחפש את הכותרות בשני המסמכים ותציג דו"ח של טווחים מקבילים בין שני המסמכים רמה מול רמה,

מקומות הדורשים בדיקה לאחר שהתוכנה מצאה בהם בעיה או תקלה, יוצגו בעץ מסמך הפירוש (לדוגמא: ברטנורא) בצבע אדום


- ניתן להוסיף רמות רבות ללא הגבלה
- ניתן להוסיף קוד סוגר בזיהוי דיבור המתחיל, ללא הגבלה, (כגון: . וגו', וכו')

שילוב ניקוד ופיסוק

תוסף זה מאפשר לשלב בלחיצה קלה ניקוד וסימוני פיסוק במסמך מוגה בן מאות ואלפי עמודים אך ללא ניקוד ופיסוק, על ידי העתקתם מקובץ מנוקד ומפוסק אך בלתי מוגה.

שימוש בלחצן 'שילוב ניקוד ופיסוק'

בלחיצה על 'שילוב ניקוד ופיסוק' יפתח חלון 'שילוב ניקוד ופיסוק':




ב – 6 פעולות פשוטות ניתן לשלב ניקוד וסימוני פיסוק בתוך מסמך Word:

1. פתח קובץ Word עם טקסט במצב מוגה ללא ניקוד וסימוני פיסוק

2. לחץ על לחצן 'שילוב ניקוד ופיסוק'

3. טען בחלונית 'שילוב ניקוד ופיסוק' טקסט תואם במצב בלתי מוגה אך מנוקד ומפוסק




4. מקם בשני הטקסטים את השמן לכני המילה ממנה יחל הניקוד והפיסוק

5. לחץ על לחצן התחל


6. התוכנה תנקד את המסמך

שים לב: ברגע שהתוכנה מזהה שוני במילים הכתובות בין שני הטקסטים, היא תציג את ההודעה הבאה (ראה צילום מסך):




לפניך מספר אפשרויות:

- **סמן והמשך (Ctrl + Enter)** – התוכנה תסמן בצבע **צהוב** את המילה השונה ולא תנקד אותה, וכך לאחר מכן יוכל המשתמש לעקוב אחרי המילים השונות בין הטקסטים ולנקדם.
- **עצור (מקש רווח)** – התוכנה תעצור את הפעולה.
- **הצעות** – התוכנה תציע מספר הצעות כיצד להוסיף את המילה.



- **הוסף והמשך (Enter)** – התוכנה תוסיף את המילה לפי ההצעה שבחר המשתמש.

שים לב: עיקר השימוש בלחצן **הצעות** הינו כשקיימים ר"ת בטקסט, והתוכנה מציעה מספר הצעות לפיענוחם (ראה צילום מסך) ולאחר בחירת ההצעה ולחיצה על לחצן הוסף והמשך התוכנה תוסיף את הפיענוח לטקסט ותמשיך הלאה.





כעת נעבור להדרכה על האפשרויות הקיימות בתוסף זה:

- לחצן **הגדרות** – ברירת המחדל של התוכנה היא, שהתוכנה מתעלמת ולא מנקדת כל תו שאינו מ- 27 אותיות הא-ב, דרך לחצן זה ניתן להוסיף מילים וסימונים נוספים שהתוכנה תתעלם מהם (ראה צילום מסך):
- **מטקסט עד טקסט** – ממילה מסוימת עד מילה מסוימת התוכנה לא תנקד ותפסק.

– **טקסט חופשי** – התוכנה תתעלם מהטקסט שיוכנס בחלון זה.

שים לב: לחיצה על **הוסף חדש** תציג שורה נוספת בה ניתן להוסיף טקסטים נוספים להתעלמות.

- לחצן **התחל** – התוכנה תחל בניקוד ופיסוק הטקסט, וכשתזהה שוני בין הטקסטים תיעצר ותציג חלון אפשרויות (ראה לעיל).
- לחצן **סמן והמשך** – התוכנה תסמן בצבע צהוב את המילה השונה ולא תנקד אותה, וכך לאחר מכן יוכל המשתמש לעקוב אחרי המילים השונות ולנקדם.
- לחצן **המשך** – התוכנה תמשיך למילה הבאה מבלי להתייחס למילה זו.
- לחצן **סמן מהבחירה עד הסוף** – התוכנה תעבור על כל המסמך ותנקד ותפסק אותו ותסמן את המילים השונות בצהוב.

מספור עוקב

תוסף זה מאפשר בלחיצה אחת מספור ערכים, לפי מספרים, אותיות, דפים ועמודים. בעזרתו יוכל המשתמש לערוך לדוגמא: מספור של ציורים השייכים למסכת סוכה ולסמנם בתוך הגמרא בקלות, או למספר באותיות את הגהות הב"ח על הש"ס, או לסמן בספר היוצא לאור מחדש את מעברי הדפים והעמודים שבדפוס קדום ידוע ומפורסם, וכד'.

שימוש בלחצן 'מספור עוקב'

לחצן **'מספור עוקב'** יפתח חלון **'מספור עוקב'**



ב – 8 פעולות פשוטות ניתן לערוך מספור של מסמך Word:

1. פתח מסמך Word המסומן בסימון כלשהוא (לדוגמא: # / % / \$ וכד') בכל מקום בו צריך להכניס מספר או אות.

2. לחץ על לחצן **'מספור עוקב'** לפניה יוצג חלון (ראה צילום מסך).

3. ציין בשורת **התחל מ:** את המספר ממנה יתחיל המספור (של המספרים או האותיות).




4. סמן בשורת **חפש את:** את התו בו סומן הטקסט להחלפה למספור (# / % / \$ וכד')

5. בחר בשורת **תבנית המספור** את אופן המספור (ראה צילום מסך):

– **מספרים** – תווי הסימון יוחלפו למספרים.

– **אותיות רגיל** – תווי הסימון יוחלפו לאותיות לפי סדר א-ב.

– **אותיות לשון נקיה** – תווי הסימון יוחלפו לאותיות לפי סדר א-ב אך בשמירה על לשון נקיה כגון: **רע** יהפוך ל**ע**, **רצח** יהפוך ל**רוחץ** וכד'.



– **דפים ועמודים** – התווים יוחלפו לדפים ועמודים – א. א: ב. ב: וכן הלאה. (שים לב: בתלמוד בבלי נציין בשורת **התחל מ:** מ-3 כיון שהספר מתחיל מדף ב. שהוא העמוד ה-3 מההתחלה, ובתלמוד ירושלמי המתחיל בדף א. נתחיל כרגיל מ-1).

6. הוסף קוד לפני ואחרי (ראה צילום מסך להלן) (תכונה זו אופציונלית ואינה חובה).

7. שים לב: ניתן להוסיף בשורת **קוד לפני** מילים כגון: במספור משניות לפי הסדר (**משנה א' משנה ב'** וכן הלאה) נכתוב את המילה משנה בשורת **קוד לפני** ולאחר מכן נבצע מספור של כל המסמך בתבנית אותיות, ולפני כל אות תופיע המילה משנה, והתוצאה תהיה **משנה א' משנה ב'** וכן הלאה.

8. בשורת **התחל מחדש** ניתן להכניס סימון המורה על ספירה חדשה ממיקום זה והלאה כגון: כל הגהות הב"ח מסומנת ב- # וכל תחילת עמוד מסומן ב- \$, בשורת **חפש את** נכניס סימון זה - # ובשורת **התחל מחדש** נכניס סימון זה - \$ והתוכנה תחל את ספירתה מחדש בכל מקום בו קיים סימון זה - \$, וכך יתחלקו הגהות הב"ח לפי עמודים כמקובל, **(ראה צילומי מסך בעמ' הבאים)**.

הגהות הב"מ גיטין

לא מצי' לממכר בעל לא שלחתינו אע"פ שאין עדים. ג"ב משמע דאפי' בעשאו שלח בינו לבית בלא עדים כלל
 נאמן ונכ"פ הרמב"ם בפ"י מה"ג אבל מסופ' לשונן שאמר לקיים כתב שליחות משמע דאינו מדבר אלא בעד קיום
 ר"ל דאע"פ שאין עדים במקום נתינה שעשאו שלח נאמן למר שעשאו שלח בעדים אבל באומר שעשאו שלח
 בינו לבית לאו כלום הוא והכי מוכח להבא ממה שהביא הרב לקמן בפ"ג השולח ירושלמי: עשה שלח להוליך לה
 גט צריך להחזיקו בפני שנים ואין השליח [עולה] משום השנים וכן נראה להבא מדברי הסור בסימן קמא וס'
 קמב וכך פירש הב"י קארו ז"ל וכל הנכבד רבין ירחם שכתב לדעת התוס' דהשלח נאמן למר הבעל עשאו
 שלח ואין צורך עדים ואפילו סופר הבעל שלא עשאו שלח והירושלמי לא קאמרינן אלא דלכתוב צריך לעשות
 בפני שנים גם לא כ"מ דההא דירושלמי: דקאמרינן אפי' מ"ב אבל בח"ל כי הכי דאמרינן בקיום הגט נאמן למר שלח
 אינו אלא אין חילוק וכן הביא הסור בסימן קמב על שם הב"ב ועין בתשובות הרב ז"ל:

מכיר אני חתימת העדים וכו' שאני מכיר ולא מרע:

והואיל דמקמי ביה הוא קיום דמקמי בשטות כי אמר:

אין להכשיר סומא. ג"ב עין בב"ב פ"ב בה"ג המתחיל משמע סעמא:

כיון שאמר לכתוב לשמה בשעה שתקם הקלף כן עשו:

גיטא לשמו:

ונכ"ע בעיני תלמיא לקיימו וברא:

ונמכרם עליהם ור' יוחנן סברא להכי תישבע להכי דמינע דיע' ולא סמכי עליהם והלכתי כוותיה דר' יוחנן:

\$

ש"מ דה"ק אע"פ מ' כפרש"י. ג"ב ואע"פ שיש נוספים אחרים:

בן חורין אלא אמר רבאשי וכו' דמתקין לה וכו' כיון דאין דבור כל נוספים:

דתאמר רב יוסף:

\$

ולבטל רשות דין כעבודי מכבים:

ואי לאו דתבא חזי קמייהו:

יתנו הרשות לעדים לחתום והיום שסורתי. נכתב בצ"ע עין פרק השולח דף מ"ד אצל עבד שהפיל עצמו
 לניסיון ואין בעליו יוצא להצילו מותר ליטול את דמיו ומעלה בערכאות שלון ופירש רש"י ומעלה בערכאות
 שלון לחתומו ע"ש:

\$

אמתגתא דא"ב בשטר פרס"ם:

והלאה הנעשים בערכאות:

מספור עוקב

התחל מ: 1

חפש את: #

☐ השתמש בתווים כלליים

תבנית מספור: אותיות רגיל

קוד לפני: 33

קוד אחרי: 55

התחל מחדש: \$

☐ השתמש בתווים כלליים

בצע

נכונה ע"י עיקובוב פיתוח חוכנה



הגהות הב"ח גיטין

55@א33 לא מי למימכ בעל לא שלחתינו אע"פ שאין עדים. נ"ב משמע דאפ"י בעשאן שליח בינו לבינו בלא עדים כלל נאמן וכ"פ הרמב"ם בפ"י מה"ג אבל מסוף לשונו שאמר לקיים כתב שליחות משמע דאינו מדבר אלא בעדי קיום ר"ל דאע"פ שאין עדים במקום נתינה שעשאן שליח נאמן לומר שעשאן שליח בעדים אבל באומר שעשאן שליח בינו לבינו לאו כלום הוא והכי מוכח להדיא ממה שהביא הרב לקמן בר"פ השולח ירושלמי עשה שליח להוליך לה גט צריך להחזיקו בפני שנים ואין השליח [עולה] משום השנים וכן נראה להדיא מדברי הטור בסימן קמא וס' קמב וכך פירש הר"ק קאח ז"ל ודלא כהרב רבינו ירוחם שכתב לדעת התוס' דהשליח נאמן לומר הבעל עשאן שליח ואין צריך עדים ואפילו כופר הבעל שלא עשאן שליח והירושלמי לא קאמך אלא דלכתחלה צריך לעשותו בפני שנים גם לא כ"מ דההיא דירושלמי דקאמך בא"י מ"כ אבל בח"ל כי ה"כ דנאמן בקיום הגט נאמן לומר שליח אני אלא אין חילוק וכן הביא הטור בסימן קמב על שם הרא"ש ועיין בתשובות הרב ז"ל:

55@ב33 מכיר אני חתימת העדים וכו' שאני מכיר ולא מרע:

55@g33 והואיל דמה"ב ביה ההוא קיום דמה"ב בשטרות כי אמר:

55@ד33 אין להכשיר סומא. נ"ב עיין בר"נ פ"ב וע"ל פ"ג בהג"ה המתחיל משמע טעמא:

55@ה33 כיון שאמר לכתוב לשמה בשעה שתקנו הקלף כן עשו:

55@ו33 גיטא לשמו:

55@ז33 ודכ"ע בעינן תלתא לקיימו ובהא:

55@ח33 ומכ"כ עליהן ור' יוחנן סבר לא חיישינן להכי דמדידע ידעי ולא סמכי עליהן והלכתא כוותיה דר' יוחנן:

\$

55@א33 ש"מ דלת"ק אע"פ כ' כפירש"י. נ"ב ואע"פ שיש שם נכסים אחרים:

55@ב33 בן חורין אלא אמר רב אשי וכו' דמתנינן לה וכו' כיון דאין דבור כל נכסים:

55@g33 דהא אמר רב יוסף:

\$

55@א33 ולבטי רשות דין כעובדי כוכבים:

55@ב33 ואי לאו דהב' דזי קמיה:

55@g33 יתנו הרשות לעדים לחתום והיינו שטרות. נכתב בצידו עיין פרק השולח דף מ"ד אצל עבד שהפיל עצמו לגייסות ואין בעליו יכולין להצילו מותר ליטול את דמיו ומעלה בערכאות שלהן ופירש רש"י ומעלהו בערכאות שלהן לחותמו ע"ש:

\$


55@א33 אמתותי דא"כ בשטר פרסיים:

55@ב33 והלאמת הנעשים בערכאות:

ייחודיות התוכנה

קישורי מפרשי הש"ס

אחת המעלות הייחודיות ל'רבותינו' הם **למעלה מ-1,000,000** קישורים בין אלפי ספרים על כל מקצועות התורה לבין דפי הש"ס, (בצילום מסך: 'ספר החינוך' על סנהדרין דף פה; וכן בלשוניות למעלה מופיעים 'כל בו' על תענית, ו'סידור רש"י' על גיטין, 'כד הקמח' על חולין, וכן הלאה)



תרגום המילים

בהעמדת סמן העכבר על מילה הכתובה בשפת היידיש ב'משנה ברורה', יוצג תרגום המילה תחתיה, וכן בחלק ממסכתות הש"ס יוצג תרגום לעזי רש"י.

ראשו בידו, אכל יותר טוב לנהג כמו שהעולם נוהגין, שממשיך הבית יד של הבגד (כה) על היד ומכסה בו ראשו, דאז הוי שפיר כסוי לכלי עלמא. וכתב הפרי מגדים דיש לזהר בשעת הנחת תפלין של ראש (כו) שלא יברך הברכה בראש מגלה (**). ופרוק משפחות, אף אותן שתפריין בבגד מתחתיו, (כו) יש לאסר מפני מראית העין, שיא פאה נכרית (כה) ויש מקליין.

טקסטים מנוקדים

במאגר הספרים קיימים הרבה מספרי היסוד כשהם מנוקדים, ביניהם: תנ"ך, רש"י, שפתי חכמים, משניות, רבנו עובדיה מברטנורא, עיקר תוספות יום טוב, מדרש רבה, מדרש תנחומא, ספר משנה תורה לרמב"ם, שולחן ערוך, משנה ברורה, ביאור הלכה, זוהר, תרגום הזהר, ועוד ספרים רבים.



ציורים

בהרבה מן הספרים בהם קיימים ציורים ושרטוטים הממחישים את הנלמד כגון: בהלכות עירובין, בהלכות קידוש החודש, ובספרי קבלה רבים, מופיעים הציורים במקומם הראוי כבספרים המקוריים.

בקשה מלקוחותינו

הערה חשובה: בעז"ה בעתיד תבקש מערכת 'רבותינו' את עזרת המשתמשים לשיתוף הראשי תבות והפיענוחים שהוסיפו כל אחד לעצמו, עם כלל משתמשי רבותינו (הדבר ניתן להיעשות בקלות, לא כאן המקום להדרכה בעניין) על כן נבקש מכל אחד שיעשה שימוש מדויק בתכונה זו, תוך הוספת מרכאות בראשי תבות, והוספת סימן (ס) בסוף הפיענוח במקרה שמפענח שם ספר, או סימן (ת) בפיענוח של שם מחבר, או סימן (ק) בפיענוח של מושג קבלה, או סימן (ת) בפיענוח של קטע מסידור התפילה.

הוראות התקנת תוכנת 'רבותינו'

1. הכנס את הדיסק און קי למחשב
2. לחץ על קובץ 'התקנת רבותינו'
3. פעל לפי הוראות המערכת (אישורי התקנה והסכמה לתנאי המערכת)
4. בסיום יוצג לפניך מסך זה:

לחץ על צור צילום מסך ושלח את צילום המסך למייל: rabotenu@rabotenu.com
שם: ת.ז:

קוד הרשמה	4216503805
סידרה	irrrrk520BXc9pqkYI78nvx5GAzE

הקלד כאן את הקוד הנגדי

5. לחץ על 'צור צילום מסך' ושלח את צילום המסך למייל זה: rabotenu@rabotenu.com (עדיף לשלוח מייל זה בשעות המענה במשרדינו)
6. השאר מסך זה פתוח לפניך עד קבלת **קוד נגדי** מהמשרד **שיים לב:** סגירת המסך תצריך צילום מסך חדש
7. אנו נשלח לך **קוד נגדי** אותו תקליד בשורה התחתונה במסך זה

הקלד כאן את הקוד הנגדי

8. לחץ על 'אישור'

9. התוכנה מוכנה לשימוש, בהצלחה!